

CODICE  
CR1358289T4W

MODELLO  
DT94/10TCII-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



## CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch 4.0 - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo squadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm Tutte le attrezzature identificate con modello (T4W) sono attrezzature 4.0 Ready, e ti permettono di usufruire di tutti in vantaggi della connessione delle attrezzature a un sistema Cloud.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Piano vetroceramico infrangibile. ■ Serigrafie ad identificazione delle zone cottura. ■ Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento. ■ Potenza regolabile su 12 livelli Riscaldamento ottenuto con una induttanza dotata di dispositivo che rileva la presenza del recipiente di cottura sulla zona di cottura e attiva/disattiva automaticamente il riscaldamento.

■ Potenza regolabile su 12 livelli ■ Componentistica professionale testata per sopportare un uso intensivo nel tempo ■ Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento. ■ Zone cottura con potenza 5KW ■ Induzione a controllo "meccanico" predisposta per collegamento IOT a Cloud ■ Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.

**CODICE**  
CR1358289T4W

**MODELLO**  
DT94/10TCII-T4W

**SERIE**  
DIAMANTE 4.0

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
<b>MATERIALE</b>	<b>CR1358289T4W</b>
DEFINIZIONE	DT94/10 TCII-T4W IND. M80 ELETTRONIC.TOP
<b>LINEA COMMERCIALE</b>	<b>DIAMANTE TOUCH</b>
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
<b>DIM. LARGHEZZA</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
<b>DIM. ALTEZZA</b>	<b>250 mm</b>
PESO NETTO	0 Kg
<b>VOLUME (netto)</b>	<b>0,180</b>
LUNGHEZZA IMBALLO	460 mm
<b>LARGHEZZA IMBALLO</b>	<b>1020 mm</b>
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
<b>VOLUME IMBALLO</b>	<b>0,540 m3</b>
PESO LORDO IMBALLO	60 Kg
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD</b>	<b>380-415V 3</b>
FREQUENZA	50/60 Hz
<b>POTENZA ELETTRICA</b>	<b>20,000 kW</b>
GRADO IP	IPX5
<b>MODELLO CERTIFICATO</b>	<b>DT94/10 TCII</b>

## INDUZIONE - 20kw - Versione Top

CODICE  
CR1358289T4W

MODELLO  
DT94/10TCII-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



Potenza regolabile su 12 livelli



Induzione a controllo "meccanico"  
predisposta per collegamento IOT a  
Cloud



Componentistica professionale testata  
per sopportare un uso intensivo nel  
tempo



Sensore di sicurezza per evitare il  
surriscaldamento.



Zone cottura con potenza 5KW

**CODICE**  
CR1358289T4W

**MODELLO**  
DT94/10TCII-T4W

**SERIE**  
DIAMANTE 4.0

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.IOTPRO	Abbonamento PRO - Cloud
CR1357479	4.IOTENTRY	Abbonamento ENTRY - Cloud
CR1355469	D94/10B	Base aperta 80cm serie 90
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40