

ELEKTRO GRILLPLATTEN PLATTE 2/3 GLATT - 1/3 GERILLT AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
CR0996419

MODELLO
D96/10FTE1/3R

SERIE
DIAMANTE 90



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Eine 10-mm-Neigung der Platten zur Vorderseite der Maschine hin ermöglicht einen optimalen Fettabfluss in die Fettauffangwanne. ■ Mit dem Kochfeld verschweißte Platte, die eine größere Kochzone bietet und Schmutzansammlungen verhindert. ■ Prädisposition für Kernfühler, für eine noch bessere Kochkontrolle. Das Erreichen der

eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

ELEKTRO GRILLPLATTEN PLATTE 2/3 GLATT - 1/3

GERILLT AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
CR0996419

MODELLO
D96/10FTE1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|--|
| MATERIAL | CR0996419 |
| DEFINITION | D96/10 FTE1/3R FRY TOP EL.1/3R M120 V.G. |
| KOMMERZIELLE LINIE | DIAMANTE |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 1200 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 900 mm |
| DIM. HÖHE | 870 mm |
| NETTOGEWICHT | 167 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0,940 |
| LÄNGE DES PAKETS | 1260 mm |
| BREITE DES PAKETS | 1020 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 1150 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 1,478 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 195 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 380-415V 3N |
| FREQUENZ | 50-60 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 22,500 kW |
| IP-GRAD | IPX5 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | D96/10 FTE1/3R |

ELEKTRO GRILLPLATTEN PLATTE 2/3 GLATT - 1/3

GERILLT AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
CR0996419

MODELLO
D96/10FTE1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

ELEKTRO GRILLPLATTEN PLATTE 2/3 GLATT - 1/3 GERILLT AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
CR0996419

MODELLO
D96/10FTE1/3R


SERIE
DIAMANTE 90



Eine 10-mm-Neigung der Platten zur Vorderseite der Maschine hin ermöglicht einen optimalen Fettabfluss in die Fettauffangwanne.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.



Mit dem Kochfeld verschweißte Platte, die eine größere Kochzone bietet und Schmutzansammlungen verhindert.



Prädisposition für Kernfühler, für eine noch bessere Kochkontrolle. Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

ELEKTRO GRILLPLATTEN PLATTE 2/3 GLATT - 1/3

GERILLT AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
CR0996419

MODELLO
D96/10FTE1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|----------|---|
| CR0957610 | 90XFTP12 | SPRITZSCHUTZ ABNEHMBAR 120 |
| CR0592089 | NXFTC6/8 | Schublade zur Reinigung der Frittierplatte M60-M80-M120 |
| CR0592079 | NXFTC4 | Schublade zur Reinigung der Frittierplatte M40-M120 |
| CR0592060 | NXFTT | STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG |
| CR1354989 | PRPC | Glatte Plattenreinigungsschaber - verchromt |
| CR1354999 | PKLR | Ersatzklingen (10PCS) |
| CR1356399 | RPR | Gerillter Chromplattenabstreifer |
| CR0996979 | DBVP4 | Diamanthalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer |
| CR0997009 | DBVPA4 | Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer |
| CR0997029 | DAPC | Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter |
| CR0997019 | DAPD | Zubehör für Diamanthalter Zubehör |
| CR0997039 | DAPS | Zubehör für Diamant-Gewürzregal |
| CR0997049 | DAPM | Zubehör für Zubehör-Diamanthalter |
| CR0997059 | DAPDB | Zubehör für Zubehör-Diamanthalter/Flaschenhalter |
| CR1353589 | DBVC4 | Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer |