

Super ELEKTRO-GRILL M80 - Grill aus Gusseisen - M80 Top Version

CODICE
CR1656369

MODELLO
D94/10TSGEG

SERIE
DIAMANTE 90



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Vorrichtung zur Höhenverstellung des Gitters auf zwei Ebenen. ■ Kanal mit Entwässerungsöffnung und herausnehmbarem Fett- und Rückstandsauffangbehälter. ■ Interne Schublade zum Auffangen von Rückständen. ■ 4 Grilltypen verfügbar: Fleisch, Fisch, gemischter Edelstahlgrill und umkehrbare Fleisch-/Fischversion aus Gusseisen ■ GRILL, HUMIDIFIERER, RAUCHER ZUBEHÖR: Immer als Zubehör für alle Versionen erhältlich. ■ Ändern Sie die Art des Kochens auch im Dienstprogramm GAS Grill / Lavastein, mit speziellen Zubehör ■ Bei den Gasversionen wird die Leistung durch einen stufenlos regelbaren Hahn reguliert, um die Hitze der Kochplatte an die Art des Kochens anzupassen

■ Smoker, der auf den Modellen M80 - M120 installiert werden kann, für ein Menü mit Grillgeschmack ■ Größere, versenkte Fettwanne auf der Arbeitsplatte, leichter zu reinigen und geräumiger ■ HUMIDIFIER-Zubehör für die optimale Verwaltung von verschiedenen Arten von Kochen. ■ Höhenverstellung des Grills für verschiedene Arten des Kochens ■ 4 Grilltypen verfügbar: Fleisch, Fisch, gemischter Edelstahlgrill und umkehrbare Fleisch-/Fischversion aus Gusseisen ■ Elektrische Version mit kippbaren Heizelementen zur Erleichterung des Reinigungsvorgangs ■ Die Elektrogrills sind mit dem einzigartigen PBS (Power-Boosting-System) aus Edelstahl ausgestattet, das die von den Heizelementen erzeugte Wärme optimiert und in die Kochzone leitet.

Super ELEKTRO-GRILL M80 - Grill aus Gusseisen - M80 Top Version

CODICE
CR1656369

MODELLO
D94/10TSGEG

SERIE
DIAMANTE 90

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1656369
DEFINITION	D94/10TSGEG GRIGLIA ELE. GHISA M80 TOP
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	0.5 Kg
VOLUMEN (netto)	0.18
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	550 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,476 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	1 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	13,000 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	D94/10TSGEG

Super ELEKTRO-GRILL M80 - Grill aus Gusseisen -
M80 Top Version

CODICE
CR1656369

MODELLO
D94/10TSGEG

SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

Super ELEKTRO-GRILL M80 - Grill aus Gusseisen - M80 Top Version

CODICE
CR1656369

MODELLO
D94/10TSGEG

SERIE
DIAMANTE 90



Smoker, der auf den Modellen M80 - M120 installiert werden kann, für ein Menü mit Grillgeschmack



4 Grilltypen verfügbar: Fleisch, Fisch, gemischter Edelstahlgrill und umkehrbare Fleisch-/Fischversion aus Gusseisen



Größere, versenkte Fettwanne auf der Arbeitsplatte, leichter zu reinigen und geräumiger



Elektrische Version mit kippbaren Heizelementen zur Erleichterung des Reinigungsvorgangs



HUMIDIFIER-Zubehör für die optimale Verwaltung von verschiedenen Arten von Kochen.



Exklusives PBS (Power-Boosting-System) aus Edelstahl, das die von den Heizelementen erzeugte Wärme optimiert und an die Kochzone weiterleitet.



Höhenverstellung des Grills für verschiedene Arten des Kochens

Super ELEKTRO-GRILL M80 - Grill aus Gusseisen - M80 Top Version

CODICE
CR1656369

MODELLO
D94/10TSGEG

SERIE
DIAMANTE 90

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1656659	D9AF	D90 SUPER GRILL RAUCHER KIT
CR1656699	D94GG	Gusseisen-Gitter M40 D9
CR1656709	D94GTI	Stabgitter aus Edelstahl M40 D9
CR1658459	D94GI	Edelstahl-Gitter M80 D9
CR1656719	D94GM	Gemischter Grill Fleisch/Fisch M80 D9
CR1658479	D9KU8E	DIAMANTE 90 M80 ELEKTRISCHER GRILL LUFTBEFEUCHTER KIT
CR1355469	D94/10B	Offener Sockel 80cm Serie 90
CR0996979	DBVP4	Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenhalter Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer