

CR0993569

MODELLO D76/10CG SERIE
DIAMANTE 70



#### **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

#### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

- Toutes les cuisinières possèdent des brûleurs de 3,5 et 5,6 kW à flamme stabilisée, en fonte nickelée avec une protection parfaite des thermocouples des brûleurs supérieurs obtenue grâce à une protection spéciale à "coupole". Soupapes de sécurité à thermocouple avec flamme pilote. Grilles en fonte émaillée noire résistantes aux acides.
- Venturi à 90° qui empêche la buse de se boucher et d'accumuler des saletés. Brûleurs à flamme stabilisèe en fonte nickelée avec diffuseur à double couronne (performances accrues grâce à une flamme répartie sur deux zones différentes), grille à longs rayons pour faciliter le maintien des petites casseroles Cuvette amovible en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène maximale. Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau obtenue par des tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.





**CODICE** CR0993569

MODELLO D76/10CG **SERIE**DIAMANTE 70

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA	
MATÉRIAU	CR0993569	
DÉFINITION	D76/10 CG 6 FUOCHI VANO GIORNO	
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE	
FOURNITURE	GAS	
DIM. LARGEUR	1200 mm	
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm	
DIM. HAUTEUR	870 mm	
POIDS NET	99 Kg	
VOLUME (net)	0,762	
LONGUEUR DU PAQUET	1240 mm	
LARGEUR DU PAQUET	850 mm	
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1130 mm	
VOLUME DU PAQUET	1,192 m3	
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	117 Kg	
GAS POWER	27,30	
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	24,60	
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	GPL 28-30/37 mbar	
N. FEUX/PLAQUES	QUATTRO FUOCHI	
MODÈLE CERTIFIÉ	D76/10 CG	





CR0993569


MODELLO D76/10CG

DIAMANTE 70

SERIE

# SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica Stopfbuchse Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G Attacco arrivo gas Gasanschluss Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226–1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

H2O\* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4








CODICE CR0993569 MODELLO D76/10CG

DIAMANTE 70

SERIE



Venturi à 90° qui empêche la buse de se boucher et d'accumuler des saletés.



Brûleurs à flamme stabilisèe en fonte nickelée avec diffuseur à double couronne (performances accrues grâce à une flamme répartie sur deux zones différentes), grille à longs rayons pour faciliter le maintien des petites casseroles



Cuvette amovible en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène maximale.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.





Web: olis.it - Mail: info@olis.it



**CODICE** CR0993569

MODELLO D76/10CG **SERIE**DIAMANTE 70

#### **ACCESSOIRES**

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
SUPBRUC	SUPBRUC	Supplément pour brûleur 10 kw 10 (Kcal 8598.45)
MA97365000	GGN1/1	GRILLE CHROMÉE GN1/1
MA97375000	GGN2/1	GRILLE CHROMÉE GN2/1
MA97377000	BF9M-X	Grille en acier chromé pour four 93x62 cm MAXI
MA97376900	TGN2/1	Bac en acier inoxydable AISI 304 pour four 53x65x1 cm GN 2/1
MA97378000	BF9M-T	Plaque de cuisson en acier inoxydable AISI 304 pour four 93x62x1,5 cm MAXI
CR1353839	CR1353839	Plaque radiante en fonte lisse 39.4x34.8 cm
CR1353849	CR1353849	Plaque radiante rayée 39,6x34,8 cm
CR0996979	DBVP4	Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Porte-accessoires en diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accessoires pour porte-couteau en diamant
CR0997019	DAPD	Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants
CR0997039	DAPS	Accessoires pour étagère à épices en diamant
CR0997049	DAPM	Accessoires pour porte-accessoires diamant
CR0997059	DAPDB	Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles
CR1353589	DBVC4	Kit de tiroirs 39.5x56x46.5 cm pour compartiments de 40

