

# COCINA DE GAS CON DOS QUEMADORES A LA DERECHA EN HORNO DE GAS

CODICE  
CR0993689

MODELLO  
D76/10CTGG

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa superior gruesa con anillo central desmontable. ■ Un único quemador central de alta eficiencia que da lugar a zonas de calor diferenciadas en el suelo, con una concentración de calor máximo en el centro y temperaturas decrecientes en las zonas periféricas. ■ Para hornos de gas, placa radiante

de hierro fundido para una distribución uniforme del calor distribución uniforme del calor, acero inoxidable para hornos eléctricos. Puerta aislada de acero inoxidable y puerta interior montada sobre bisagras de alta resistencia. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# COCINA DE GAS CON DOS QUEMADORES A LA DERECHA EN HORNO DE GAS

CODICE  
CR0993689

MODELLO  
D76/10CTGG

SERIE  
DIAMANTE 70

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0993689
DEFINICIÓN	D76/10 CTGG TUTTAPIASTRA G. +2F.DX+F.
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	1200 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	190 Kg
VOLUMEN (neto)	0,762
LONGITUD DEL PAQUETE	1240 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1130 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,192 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	208 Kg
POTENCIA DE GAS	29,10
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	27,20
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. INCENDIOS/PLACAS	QUATTRO FUOCHI
MODELO CERTIFICADO	D76/10 CTGG

# COCINA DE GAS CON DOS QUEMADORES A LA DERECHA EN HORNO DE GAS


CODICE  
CR0993689

MODELLO  
D76/10CTGG

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda


- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

# COCINA DE GAS CON DOS QUEMADORES A LA DERECHA EN HORNO DE GAS

CODICE  
CR0993689

MODELLO  
D76/10CTGG

SERIE  
DIAMANTE 70



Placa superior gruesa con anillo central desmontable.



Un único quemador central de alta eficiencia que da lugar a zonas de calor diferenciadas en el suelo, con una concentración de calor máximo en el centro y temperaturas decrecientes en las zonas periféricas.



Para hornos de gas, placa radiante de hierro fundido para una distribución uniforme del calor  
distribución uniforme del calor, acero inoxidable para hornos eléctricos.  
Puerta aislada de acero inoxidable y puerta interior montada sobre bisagras de alta resistencia.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# COCINA DE GAS CON DOS QUEMADORES A LA DERECHA EN HORNO DE GAS

CODICE  
CR0993689

MODELLO  
D76/10CTGG

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353819	CR1353819	Placa radiante de hierro fundido liso
CR1353829	CR1353829	PLACA RADIANTE NERVADA
MA97365000	GGN1/1	REJILLA CROMADA GN1/1
MA97375000	GGN2/1	REJILLA CROMADA GN2/1
MA97377000	BF9M-X	Parrilla de acero cromado para horno 93x62 cm MAXI
MA97378000	BF9M-T	Bandeja de acero inoxidable AISI 304 para horno 93x62x1,5 cm MAXI
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm