

# CUISINIÈRE À GAZ AVEC DEUX BRÛLEURS À DROITE SUR LE FOUR À GAZ

CODICE  
CR0993689

MODELLO  
D76/10CTGG

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plaque supérieure épaisse avec anneau central amovible. ■ Un seul brûleur central à haut rendement qui produit des zones de chaleur différenciées sur le sol, avec une concentration de chaleur maximale au centre et des températures décroissantes dans les zones périphériques. ■ Pour les fours à gaz, plaque radiante en fonte pour une répartition uniforme de la chaleur

pour les fours électriques, plaque radiante en acier inoxydable pour une répartition homogène de la chaleur. Porte et porte intérieure isolées en acier inoxydable, montées sur des charnières à haute résistance. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau obtenue par des tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# CUISINIÈRE À GAZ AVEC DEUX BRÛLEURS À DROITE SUR LE FOUR À GAZ

CODICE  
CR0993689

MODELLO  
D76/10CTGG

SERIE  
DIAMANTE 70

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0993689
DÉFINITION	D76/10 CTGG TUTTAPIASTRA G. +2F.DX+F.
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	1200 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	190 Kg
VOLUME (net)	0,762
LONGUEUR DU PAQUET	1240 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1130 mm
VOLUME DU PAQUET	1,192 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	208 Kg
GAS POWER	29,10
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	27,20
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	GPL 28-30/37 mbar
N. FEUX/PLAQUES	QUATTRO FUOCHI
MODÈLE CERTIFIÉ	D76/10 CTGG

# CUISINIÈRE À GAZ AVEC DEUX BRÛLEURS À DROITE SUR LE FOUR À GAZ


CODICE  
CR0993689

MODELLO  
D76/10CTGG

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

# CUISINIÈRE À GAZ AVEC DEUX BRÛLEURS À DROITE SUR LE FOUR À GAZ

CODICE  
CR0993689

MODELLO  
D76/10CTGG

SERIE  
DIAMANTE 70



Plaque supérieure épaisse avec anneau central amovible.



Un seul brûleur central à haut rendement qui produit des zones de chaleur différenciées sur le sol, avec une concentration de chaleur maximale au centre et des températures décroissantes dans les zones périphériques.



Pour les fours à gaz, plaque radiante en fonte pour une répartition uniforme de la chaleur  
pour les fours électriques, plaque radiante en acier inoxydable pour une répartition homogène de la chaleur.  
Porte et porte intérieure isolées en acier inoxydable, montées sur des charnières à haute résistance.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# CUISINIÈRE À GAZ AVEC DEUX BRÛLEURS À DROITE SUR LE FOUR À GAZ

CODICE  
CR0993689

MODELLO  
D76/10CTGG

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353819	CR1353819	Plaque radiante en fonte lisse
CR1353829	CR1353829	PLAQUE RADIANTE NERVURÉE
MA97365000	GGN1/1	GRILLE CHROMÉE GN1/1
MA97375000	GGN2/1	GRILLE CHROMÉE GN2/1
MA97377000	BF9M-X	Grille en acier chromé pour four 93x62 cm MAXI
MA97378000	BF9M-T	Plaque de cuisson en acier inoxydable AISI 304 pour four 93x62x1,5 cm MAXI
CR0996979	DBVP4	Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm