

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 su vano

CODICE
CR1655579

MODELLO
D74/10SPLGP

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Dispositivo di regolazione in altezza delle griglie su due livelli. ■ Canalina con foro di scarico e cassetto e raccolta grassi e residui estraibile. ■ Cassetto interno per la raccolta dei residui. ■ 4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce ■ ACCESSORI GRILL, UMIDIFICATORE, AFFUMICATORE: Sempre disponibili come accessori per tutte le versioni. ■ Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati ■ Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

■ Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue ■ Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente ■ Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture. ■ Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture ■ 4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce ■ Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati ■ Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino

Inox - M80 su vano

CODICE
CR1655579

MODELLO
D74/10SPLGP

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------|---|
| MATERIALE | CR1655579 |
| DEFINIZIONE | D74/10SPLGP PIETRALAV.GAS PESCE M80 A/G |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| ALIMENTAZIONE | GAS |
| DIM. LARGHEZZA | 800 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 730 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 1 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,508 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 840 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1170 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,836 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 2 Kg |
| POTENZA GAS | 20,00 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 19,00 |
| MODELLO CERTIFICATO | D74/10SPLG |

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino
Inox - M80 su vano

CODICE
CR1655579

MODELLO
D74/10SPLG

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | |
|--|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaç o g s EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Jun  o descarga  gua | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arriv e eau - Union de agua - Wateraansluiting - Jun  o alimenta  o  gua |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de d pression - V lvula de d presi n - Onderdrukklep - V lvula de depress o | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de  gua na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d' vacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula  o de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nivel |

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 su vano

CODICE
CR1655579

MODELLO
D74/10SPLGP

SERIE
DIAMANTE 70



Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue



4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce



Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente



Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati



Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.



Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura



Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino

Inox - M80 su vano

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| CR1655579 | D74/10SPLGP | DIAMANTE 70 |

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|---|
| CR1656529 | D7CAA | COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40 |
| CR1656539 | D7CAG | COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40 |
| CR1353899 | DCPL4 | Confezione pietra lavica 4Kg |
| CR1656549 | D7KP4 | KIT PIETRALAVICA M40 |
| CR1656559 | D7AF | KIT AFFUMICATORE PER SUPER GRIGLIE D90 |
| CR1656599 | D74GG | Griglia In Ghisa M80 7 |
| CR1656609 | D74GTI | Griglia In Tondino Inox M80 7 |
| D74GI | D74GI | Griglia in Inox M80 7 |
| CR1656619 | D74GM | Griglia Mista Carne / Pesce M80 7 |
| CR1656729 | D7KU8G | KIT UMIDIFICATORE PER GRIGLIE GAS DIAMANTE 70 M80 |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997009 | DBVPA4 | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997029 | DAPC | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli |
| CR0997019 | DAPD | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori |
| CR0997039 | DAPS | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie |
| CR0997049 | DAPM | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli |
| CR0997059 | DAPDB | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40 |