

# CUISEUR DE PÂTES À GAZ 1 CUVE 40 L

CODICE  
CR0990029

MODELLO  
D73/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Pressostat de sécurité pour empêcher l'activation du chauffage sans eau dans le réservoir. ■ Chargement de l'eau au moyen d'une électrovanne. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension

2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau obtenue par des tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# CUISEUR DE PÂTES À GAZ 1 CUVE 40 L

CODICE  
CR0990029

MODELLO  
D73/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 70

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>CR0990029</b>
DÉFINITION	D73/10 CPG CUOCIPASTA GAS M60 1V.42LT
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>DIAMANTE</b>
FOURNITURE	MIXTE
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>600 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>870 mm</b>
POIDS NET	76.8 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,381</b>
LONGUEUR DU PAQUET	660 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>850 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>0,645 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	89 Kg
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD</b>	<b>220-240V 1N</b>
FRÉQUENCE	50 Hz
<b>L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE</b>	<b>0,015 kW</b>
GAS POWER	14,00
<b>PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)</b>	<b>13,50</b>
TENSION	230
<b>GRADE IP</b>	<b>IPX5</b>
MODÈLE CERTIFIÉ	D73/10 CPG

# CUISEUR DE PÂTES À GAZ 1 CUVE 40 L



weinnovate cooking


CODICE  
CR0990029

MODELLO  
D73/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**
- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
**EN 10226-1 R 1**

# CUISEUR DE PÂTES À GAZ 1 CUVE 40 L

CODICE  
CR0990029

MODELLO  
D73/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 70



Pressostat de sécurité pour empêcher l'activation du chauffage sans eau dans le réservoir.



Chargement de l'eau au moyen d'une électrovanne.



Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CODICE  
CR0990029

MODELLO  
D73/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1356219	CCP13F60	Panier 16x28x18 cm GN1/3 POUR D93/10 CP.
CR0789950	96KIT-A(93....)	Kit panier de bain 96KIT-A (93....)
CR0789960	96KIT-B(93....)	Kit panier de bain 96KIT-B (93....)
CR0592789	ZF6	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CR0599649	7ZL	Plinthe latérale
CR0999229	7KIT-A	KIT CUISEUR DE PÂTES
CR0999239	7KIT-B	KIT CUISEUR DE PÂTES
CR0999249	7KIT-C	KIT CUISEUR DE PÂTES