

BRAISIÈRE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE 21LT.

CODICE
CR1207449

MODELLO
DPKBEF60

SERIE
DROP-IN 7



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une gamme d'encastements complète et polyvalente. Compatible avec tous les types de meubles, y compris les solutions apparentes, la gamme DROP-IN d'Olis permet d'optimiser l'espace. Elle permet également un grand nombre de solutions d'encastrement personnalisées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BRAISIÈRE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE 21LT.

CODICE
CR1207449

MODELLO
DPKBEF60

SERIE
DROP-IN 7

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1207449
DÉFINITION	DPKBEF60 MULTIPLA M60 DROP-IN
LIGNE COMMERCIALE	SERIE DROP IN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	40 Kg
VOLUME (net)	0,094
LONGUEUR DU PAQUET	640 mm
LARGEUR DU PAQUET	740 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	570 mm
VOLUME DU PAQUET	0,269 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	50.8 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	8,100 kW
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	DPKBEF60

BRAISIÈRE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE 21LT.


CODICE
CR1207449

MODELLO
DPKBEF60

SERIE
DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafropaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba Ø= 6 cm	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível
S4	Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

BRAISIÈRE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE 21LT.

CODICE
CR1207449

MODELLO
DPKBEF60

SERIE
DROP-IN 7



Une solution élégante et contemporaine. Grâce au kit d'encadrement spécial, qui peut être commandé en tant qu'accessoire, le bord de l'équipement reste au même niveau que le plan de travail, créant ainsi un ensemble entre l'équipement et le plan de travail



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201910	CR1201910	KIT D'ENCADREMENT POUR INSTALLATION DANS LE SOL - M60