

CUCINA 2 FUOCHI A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130051

MODELLO
1100/45TCGP

SERIE
SERIE 1100



CARATTERISTICHE GENERALI

La Serie 1100 offre una gamma completa caratterizzata da eccezionale versatilità e perfetto accoppiamento dei moduli, grazie all'utilizzo della tecnologia del taglio a laser. Con questa serie, è possibile realizzare diverse combinazioni e attrezzare le basi di appoggio con molteplici soluzioni, come blocchi cottura centrali su basi, ponti o persino soluzioni sospese. La struttura è robusta e di design contemporaneo, realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura Scotch Brite. I piani di lavoro hanno uno spessore di 2 mm, tagliati al laser per precisione. I componenti riscaldanti utilizzati sono testati e ad alto rendimento. I piani di appoggio possono essere equipaggiati con forni passanti, armadi caldi, ventilati o neutri, sia a sbalzo che a ponte. Inoltre, è possibile ottenere versioni con zoccolatura.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Bruciatori superiori a fiamma stabilizzata, realizzati in ghisa nichelata.
■ Valvole di sicurezza a termocoppia con fiamma pilota. ■ Griglie in ghisa smaltata nera resistente agli acidi con le razze lunghe per l'appoggio di pentole di piccole dimensioni. Bacinelle raccogliogocce in acciaio inox.

■ Bruciatore singolo ad alta efficienza da 10 kW. ■ Bacinella raccogliogocce estraibile. ■ Forno a gas passante di dimensioni 53,9x101,8x29,23 cm.

CUCINA 2 FUOCHI A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130051

MODELLO
1100/45TCGP

SERIE
SERIE 1100

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN12130051
DEFINIZIONE	1100/45 TCGP CUC.GAS TOP PO.45 110
LINEA COMMERCIALE	SERIE 1100
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	450 mm
DIM. PRODONDITÀ	1100 mm
DIM. ALTEZZA	280 mm
PESO NETTO	41 Kg
VOLUME (netto)	0,139
LUNGHEZZA IMBALLO	1320 mm
LARGHEZZA IMBALLO	540 mm
ALTEZZA IMBALLO	550 mm
VOLUME IMBALLO	0,392 m3
PESO LORDO IMBALLO	63 Kg
POTENZA GAS	20,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	18,00
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. FUOCHI / PIASTRE	DUE FUOCHI
MODELLO CERTIFICATO	1100/45TCGP

CUCINA 2 FUOCHI A GAS VERSIONE TOP



weinnovate cooking


CODICE
BN12130051

MODELLO
1100/45TCGP

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

CUCINA 2 FUOCHI A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130051

MODELLO
1100/45TCGP

SERIE
SERIE 1100



Bruciatore singolo ad alta efficienza da 10 kW.



Bacinella raccogli gocce estraibile.



Forno a gas passante di dimensioni 53,9x101,8x29,23 cm.

CUCINA 2 FUOCHI A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130051

MODELLO
1100/45TCGP

SERIE
SERIE 1100

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
110/45B	110/45B	Basi passanti 45cm Serie 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Porta
CR1355719	CR1355719	Kit ruote
BN2590145	RUB110	Rubinetto 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Cassetti per base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cassetti
CR1011749	NZA45	ZOCCOLATURA FRONTALE - MODULO 450
CR1011809	NZL110	ZOCCOLO LATERALE PASSANTE