

FRITEUSE À GAZ PLAQUE LISSE CHROMÉE

CODICE
BN12130320

MODELLO
550/90TFTTGC

SERIE
SERIE 1100



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une gamme complète qui se distingue par son exceptionnelle polyvalence et la parfaite combinaison des modules, grâce à l'utilisation de la technologie de découpe au laser.

La Série 1100 permet de créer différentes combinaisons et d'équiper les unités de base de diverses solutions : blocs de cuisson centraux sur base, sur pont et même suspendus ; cuiseurs de pâtes et friteuses autonomes et donc plus fonctionnels. Le tout dans une structure à la fois robuste et design.

Acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite, plans de travail de 2 mm d'épaisseur découpés au laser

Large choix de brûleurs de différentes puissances (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Brûleurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée

Possibilités pratiquement illimitées de combinaisons de puissance (dans le respect des homologations maximales)

Composants testés et haute efficacité des éléments chauffants utilisés

Les comptoirs peuvent être équipés de fours traversants, d'armoires chauffantes, de fours ventilés, neutres, en porte-à-faux et à pont

Également disponible avec socle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Grand tiroir de récupération des graisses. ■ Brûleur à flamme auto-stabilisée. ■ Réglage de la température par soupape de sécurité thermostatique avec thermocouple (110-280°C).

FRITEUSE À GAZ PLAQUE LISSE CHROMÉE

CODICE
BN12130320

MODELLO
550/90TFTTGC

SERIE
SERIE 1100

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN12130320
DÉFINITION	550/90 TFTTGC FT GAS TOP 90 55
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 1100
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	900 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	550 mm
DIM. HAUTEUR	280 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0,139
LONGUEUR DU PAQUET	1020 mm
LARGEUR DU PAQUET	1260 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	620 mm
VOLUME DU PAQUET	0,797 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
GAS POWER	9,50
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	9,00
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	GPL 28-30/37 mbar
MODÈLE CERTIFIÉ	550/90TFTTGC

FRITEUSE À GAZ PLAQUE LISSE CHROMÉE



weinnovate cooking

CODICE
BN12130320



MODELLO
550/90FTTGC

SERIE
SERIE 1100




SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

NFT11C9GT	EBGT4T...
550/90FTT...	N550FTT/G...



NFT1196T	EBGT4A... EBGT4G...
550/90FTTG...	N550FTTVP/G... N550FTTV/G...



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

FRITEUSE À GAZ PLAQUE LISSE CHROMÉE

CODICE
BN12130320

MODELLO
550/90TFTTGC

SERIE
SERIE 1100

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
55/90B	55/90B	Bases ouvertes 1 côté 90cm Série 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Porte
CR1355719	CR1355719	Kit de roue
BN2590145	RUB110	Robinet 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Tiroirs pour socle neutre mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 tiroirs
CR1011759	NZA90	PLINTHE AVANT - MODULE 900
CR1011809	NZL110	BASE LATÉRALE TRAVERSANTE