

# FRY TOP DE GAS PLACA CROMADA ACANALADA EN EL COMPARTIMENTO

CODICE  
BN12100317

MODELLO  
1100/90FTTGCR

SERIE  
SERIE 1100



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama completa que destaca por su excepcional versatilidad y la perfecta combinación de módulos, gracias al uso de la tecnología de corte por láser.

La Serie 1100 permite crear diferentes combinaciones y equipar los muebles bajos con una gran variedad de soluciones: bloques de cocción centrales sobre bases, sobre puentes e incluso suspendidos; cocedores de pasta y freidoras independientes y, por tanto, más funcionales. Todo ello en una estructura robusta y de diseño al mismo tiempo.

Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, encimeras de 2 mm de espesor cortadas con láser

Amplia gama de quemadores con diferentes potencias (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Quemadores con llama estabilizada, fundición niquelada

Posibilidad prácticamente ilimitada de combinaciones de potencia (conforme a las homologaciones máximas)

Componentes probados y alto rendimiento de los elementos calefactores utilizados

Las encimeras pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, neutros, voladizos y de puente

También disponibles con zócalo

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Gran cajón recoge grasas. ■ Quemador de llama autoestabilizadora. ■ Regulación de temperatura mediante válvula termostática de seguridad con termopar (110-280°C).

# FRY TOP DE GAS PLACA CROMADA ACANALADA EN EL COMPARTIMENTO

CODICE  
BN12100317

MODELLO  
1100/90FTTGCR

SERIE  
SERIE 1100

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>BN12100317</b>
DEFINICIÓN	1100/90 FTTGC RIG. FT GAS AG 90 110
<b>LÍNEA COMERCIAL</b>	<b>SERIE 1100</b>
SUMINISTRO	GAS
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>900 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	1100 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>870 mm</b>
PESO NETO	129 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>0,861</b>
LONGITUD DEL PAQUETE	1260 mm
<b>ANCHO DEL PAQUETE</b>	<b>1020 mm</b>
ALTURA DEL ENVASE	1100 mm
<b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>	<b>1,414 m3</b>
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	155 Kg
<b>POTENCIA DE GAS</b>	<b>16,00</b>
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar

# FRY TOP DE GAS PLACA CROMADA ACANALADA EN EL COMPARTIMENTO


CODICE  
BN12100317

MODELLO  
1100/90FTTGCR

SERIE  
SERIE 1100

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrive gaz - Union da gas - Gasaanluiting  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

# FRY TOP DE GAS PLACA CROMADA ACANALADA EN EL COMPARTIMENTO

CODICE  
BN12100317

MODELLO  
1100/90FTTGCR

SERIE  
SERIE 1100

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
BN2593510	45/110PDX-SX	Puerta
CR1355719	CR1355719	Kit de ruedas
BN2590145	RUB110	Grifo 45x55x62 65 H
BN2593590	CMF1109	PASAMANOS DELANTERO
BN2592970	CASS45	Cajones para base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cajones
BN2592975	CASS90	Cajones para mueble bajo neutro mod. 90 GN 1/1 h 10 cm 8 cajones
CR1011759	NZA90	ZÓCALO DELANTERO - MÓDULO 900
CR1011809	NZL110	BASE LATERAL PASANTE