

ELEKTRO-NUDELKOCHER 1 WANNE LT 26

CODICE
BN12101900

MODELLO
550/45CPE

SERIE
SERIE 1100



ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes Angebot, das sich durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und die perfekte Kombination von Modulen auszeichnet, dank des Einsatzes der Laserschneidetechnik.

Die Serie 1100 ermöglicht es, verschiedene Kombinationen zu schaffen und die Unterschränke mit unterschiedlichen Lösungen auszustatten: zentrale Kochblöcke auf Sockeln, auf Brücken und sogar hängend; freistehende und daher funktionellere Nudelkocher und Friteusen. Und das alles in einer Struktur, die gleichzeitig robust und designorientiert ist.

Edelstahl AISI 304, Scotch Brite-Finish, lasergeschchnittene 2 mm dicke Arbeitsplatten

Große Auswahl an Brennern mit verschiedenen Leistungsbereichen (3,5 Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10 Kw)

Brenner mit stabilisierter Flamme, vernickeltes Gusseisen

Praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen (unter Einhaltung der maximalen Zulassungen)

Geprüfte Komponenten und hohe Effizienz der verwendeten Heizelemente

Die Arbeitsplatten können mit Durchlauföfen, Wärmeschränken, belüfteten, neutralen, freitragenden und Brückenöfen ausgestattet werden

Auch mit Sockel erhältlich

TECHNISCHE DATEN

CODICE
BN12101900

MODELLO
550/45CPE

SERIE
SERIE 1100

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN12101900
DEFINITION	550/45 CPE CUCIPASTA ELE 45 55
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 1100
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	450 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	550 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	58.65 Kg
VOLUMEN (netto)	0,215
LÄNGE DES PAKETS	530 mm
BREITE DES PAKETS	700 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1280 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,475 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	69 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	7,500 kW
STROMSPANNUNG	400
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	550/45CPE
Kapazität	26 litri


CODICE
BN12101900

MODELLO
550/45CPE

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse étoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasansluiting - Liga Do gÃs
EN 10226-1 R 1/2, EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H20 Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
ArrivDe eau - Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Ãgua
EN 10226 1 R 1/2
- S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraflopaansluiting - Jun Do descarga Ãgua
EN 10226 1 R 1/2

ELEKTRO-NUDELKOCHER 1 WANNE LT 26

CODICE
BN12101900

MODELLO
550/45CPE

SERIE
SERIE 1100

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999229	7KIT-A	NUDELKOCHER-BAUSATZ
CR0999239	7KIT-B	NUDELKOCHER-BAUSATZ
CR0999249	7KIT-C	NUDELKOCHER-BAUSATZ
CR0999089	CCP13L	KORB NUDELKOCHER GN1/3
CR0999099	CCP13F	KORB GN1/3 VORDERER GRIFF
CR0999109	CCP16D	KORB GN1/6 RECHTER GRIFF
CR0999119	CCP16S	KORB GN1/6 LINKER GRIFF
CR0999129	CCP19	KORB NUDELKOCHER GN1/9
CR0999139	GFCP26	WANNENGITTER 26Lt.
CR1355779	COP	DECKEL FÜR PASTA-KOCHER SERIE GIANO