

CODICE  
BN12100500

MODELLO  
550/45FRG

SERIE  
SERIE 1100



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une gamme complète qui se distingue par son exceptionnelle polyvalence et la parfaite combinaison des modules, grâce à l'utilisation de la technologie de découpe au laser.

La Série 1100 permet de créer différentes combinaisons et d'équiper les unités de base de diverses solutions : blocs de cuisson centraux sur base, sur pont et même suspendus ; cuiseurs de pâtes et friteuses autonomes et donc plus fonctionnels. Le tout dans une structure à la fois robuste et design.

Acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite, plans de travail de 2 mm d'épaisseur découpés au laser

Large choix de brûleurs de différentes puissances (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Brûleurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée

Possibilités pratiquement illimitées de combinaisons de puissance (dans le respect des homologations maximales)

Composants testés et haute efficacité des éléments chauffants utilisés

Les comptoirs peuvent être équipés de fours traversants, d'armoires chauffantes, de fours ventilés, neutres, en porte-à-faux et à pont

Également disponible avec socle

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODICE  
 BN12100500

 MODELLO  
 550/45FRG

 SERIE  
 SERIE 1100

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>BN12100500</b>
DÉFINITION	550/45 FRG FRIGGITRICE GAS 45 55
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>SERIE 1100</b>
FOURNITURE	GAS
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>450 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	550 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>870 mm</b>
POIDS NET	51 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,215</b>
LONGUEUR DU PAQUET	480 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>650 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1250 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>0,394 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	60 Kg
<b>GAS POWER</b>	<b>9,50</b>
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	9,50
<b>TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT</b>	<b>GPL 28-30/37 mbar</b>
MODÈLE CERTIFIÉ	550/45FRG
<b>Capacité</b>	<b>10 litri</b>

CODICE  
BN12100500

MODELLO  
550/45FRG





SERIE  
SERIE 1100

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR**

**MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm**

NF11C4G10	EFGT2110
550/45FRG	N550FR/G450

NF11C9G10	EFGT4210
550/90FRG	N550FR/G900



**Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda**

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arriveè gaz - Union da gas - Gasaansluiting  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

# FRISE À GAZ 1-BASKET Litres 10

CODICE  
BN12100500

MODELLO  
550/45FRG

SERIE  
SERIE 1100

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355719	CR1355719	Kit de roue
BN2590145	RUB110	Robinet 45x55x62 65 H
CR1011749	NZA45	PLINTHE AVANT - MODULE 450
CR1011809	NZL110	BASE LATÉRALE TRAVERSANTE