

2-RUNDPLATTEN-ELEKTROTISCHHERD

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650



ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

TECHNISCHE DATEN

■ E-KOCHER MIT 2 KOCHPLATTEN Die elektrischkochflächen sind mit 2 runden Gusseisenplatten ausgestattet und mit 2 unterschiedlichen Leistungen verfügbar. Die platten sind hermetisch an der kochfläche befestigt; diese ist dank der vollkommen glatten oberfläche problemlos zu reinigen und besitzt eine auffangrinne für flüssigkeiten. Die temperatur wird mit einem Wahlschalter mit 7 betriebsstellungen geregelt; an der bedienblende befindet sich die

kontrollleuchte für die beheizung. ein thermostat verhindert die ungewollte einstellung zu hoher temperaturen. ■ Die Platten sind hermetisch mit der Oberseite versiegelt, die ein Auffanggefäß für Flüssigkeiten enthält und

zur leichteren Reinigung völlig glatt ist. ■ Der Elektrobackofen der Größe GN 1/1 ist mit gepanzerten Heizelementen an der Ober- und Unterseite mit unabhängiger Regelung und einstellbarem Thermostat von 110 bis 280°C ausgestattet.

2-RUNDPLATTEN-ELEKTROTISCHHERD

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|-------------------------------------|
| MATERIAL | CR0853949 |
| DEFINITION | 2 PIASTRE EL./P TONDE 60 M40 OC64EP |
| KOMMERZIELLE LINIE | SERIE 600 |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 400 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 600 mm |
| DIM. HÖHE | 295 mm |
| NETTOGEWICHT | 16.4 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0,071 |
| LÄNGE DES PAKETS | 630 mm |
| BREITE DES PAKETS | 630 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 400 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 0,159 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 22 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 380-415V 3N |
| FREQUENZ | 50-60 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 5,200 kW |
| IP-GRAD | IPX4 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | OC64EP |

2-RUNDPLATTEN-ELEKTROTISCHHERD



weinnovate cooking


CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

2-RUNDPLATTEN-ELEKTROTISCHHERD

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650



Die Platten sind hermetisch mit der Oberseite versiegelt, die ein Auffanggefäß für Flüssigkeiten enthält und zur leichteren Reinigung völlig glatt ist.



Der Elektrobackofen der Größe GN 1/1 ist mit gepanzerten Heizelementen an der Ober- und Unterseite mit unabhängiger Regelung und einstellbarem Thermostat von 110 bis 280°C ausgestattet.

2-RUNDPLATTEN-ELEKTROTISCHHERD

CODICE
CR0853949

MODELLO
OC64EP

SERIE
SERIE 650

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|--------------------------------|
| CR0852849 | OBV64 | OPEN BASE Größe 40cm Serie 650 |
| CR0858009 | OCS40 | 10kw |
| CR0858029 | OP40D/S | tür für 40 -80 Fächer |