

4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK

CODICE
CR0854049

MODELLO
OV67EP

SERIE
SERIE 650

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.



TECHNISCHE DATEN

■ GLAS-ELEKTROHERD TOP-Version mit 4 Kochzonen, die mit einem runden Siebdruck gekennzeichnet sind. Der Energieregler ermöglicht die Einstellung der Temperatur und eine Kontrollleuchte zeigt eine eventuelle Restwärme an auf dem Kochfeld. Das Gerät ist mit einem Anwesenheitssensor und einer Betriebsleuchte ausgestattet. Ergonomische Knöpfe auf einem schrägen Armaturenbrett für gute Sicht. Das Kochfeld ist aus einem Stück

gegossen, aus Edelstahl AISI 304 18/10 mit Scotch Brite Finish, mit großen Rädern und großem Fassungsvermögen zum Auffangen von überlaufenden Flüssigkeiten. ■ Der Elektrobackofen der Größe GN 1/1 ist mit gepanzerten Heizelementen an der Ober- und Unterseite mit unabhängiger Regelung und einstellbarem Thermostat von 110 bis 280°C ausgestattet. ■ Die Glaskeramikerde sind in zwei Versionen erhältlich: Standard mit einer Gesamtleistung von 16,4 kW und Enhanced mit insgesamt 18,4 kW.

4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK

CODICE
CR0854049

MODELLO
OV67EP

SERIE
SERIE 650

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0854049
DEFINITION	IRRAGGIAMENTO/P 4 Z.60 M70 OV67EP
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	700 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	23 Kg
VOLUMEN (netto)	0,124
LÄNGE DES PAKETS	740 mm
BREITE DES PAKETS	780 mm
VERPACKUNGSHÖHE	680 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,393 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	32 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	10,000 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	OV67EP

4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK


CODICE
CR0854049

MODELLO
OV67EP

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK

CODICE
CR0854049

MODELLO
OV67EP

SERIE
SERIE 650



Der Elektrobackofen der Größe GN 1/1 ist mit gepanzerten Heizelementen an der Ober- und Unterseite mit unabhängiger Regelung und einstellbarem Thermostat von 110 bis 280°C ausgestattet.



Die Glaskeramikerde sind in zwei Versionen erhältlich: Standard mit einer Gesamtleistung von 16,4 kW und Enhanced mit insgesamt 18,4 kW.

4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK

CODICE
CR0854049

MODELLO
OV67EP

SERIE
SERIE 650

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852869	OBV67	OPEN BASE Größe 70cm Serie 650
CR0858039	OP70D/S	2 Türen pro 70 Fächer
CR0858079	6PIC7	FACH PER CAVALLETTO