

# BRASIERA MULTIFUNZIONE MONOBLOCCO

CODICE  
CR0854369

MODELLO  
OVB64E

SERIE  
SERIE 650



## CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ BRASIERA MULTIFUNZIONE MONOBLOCCO Apparecchiatura ideale per essere utilizzata sia come fry-top che come brasiera ed è dotata di vasca in acciaio inox AISI 304. Il riscaldamento avviene tramite resistenza elettrica con termostato di sicurezza e spia di

funzionamento. Lo scarico della vasca avviene per mezzo di foro di scarico di diametro adeguato chiuso da tappo in inox. ■ La multipla, con vasca completamente in acciaio inox AISI 304, ha resistenze poste sotto il fondo della vasca per una omogenea distribuzione della temperatura regolabile da 110 a 280°C.

# BRASIERA MULTIFUNZIONE MONOBLOCCO

CODICE  
CR0854369

MODELLO  
OVB64E

SERIE  
SERIE 650

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0854369
DEFINIZIONE	MULTIPLA EL.60 M40 OVB64E
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	65.4 Kg
VOLUME (netto)	0,209
LUNGHEZZA IMBALLO	690 mm
LARGHEZZA IMBALLO	690 mm
ALTEZZA IMBALLO	1050 mm
VOLUME IMBALLO	0,500 m3
PESO LORDO IMBALLO	71 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	4,050 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	OVB64E

# BRASIERA MULTIFUNZIONE MONOBLOCCO


CODICE  
CR0854369

MODELLO  
OVB64E

SERIE  
SERIE 650

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



## LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el - Pisacable - Elektrische kabelwartel

## BRASIERA MULTIFUNZIONE MONOBLOCCO

CODICE  
CR0854369

MODELLO  
OVB64E

SERIE  
SERIE 650



La multipla, con vasca completamente in acciaio inox AISI 304, ha resistenze poste sotto il fondo della vasca per una omogenea distribuzione della temperatura regolabile da 110 a 280°C.

## BRASIERA MULTIFUNZIONE MONOBLOCCO

CODICE  
CR0854369

MODELLO  
OVB64E

SERIE  
SERIE 650

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE APERTA dimensioni 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	2 cassetti con bacinella in plastica GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porta per vano da 40 -80