

# BRASERO MONOBLOQUE MULTIFUNCIÓN

OLIS

weinnovate cooking

CODICE  
CR0854369

MODELLO  
OVB64E

SERIE  
SERIE 650



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

La gama OLIS SNACK 650 tiene un diseño que caracteriza a todos los equipos, tanto en versión top como monobloque, con grandes mandos y una forma ergonómica del salpicadero.

La amplia gama de máquinas y las altas prestaciones hacen de esta gama la opción ideal para entornos poco espaciosos pero que requieren máquinas de altas prestaciones.

La modularidad de la gama permite infinitas combinaciones con instalación en bases de compartimentos o mesas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ El múltiple, con un tanque fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, dispone de elementos calefactores situados bajo el fondo del tanque para una distribución uniforme de la

temperatura, ajustable de 110 a 280°C. ■ El múltiple, con un tanque fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, dispone de elementos calefactores situados bajo el fondo del tanque para una distribución uniforme de la temperatura, ajustable de 110 a 280°C.

# BRASERO MONOBLOQUE MULTIFUNCIÓN

CODICE  
CR0854369

MODELLO  
OVB64E

SERIE  
SERIE 650

## Información técnica

| ESPECIFICACIÓN                         | DATA                      |
|--|---------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                        | <b>CR0854369</b>          |
| DEFINICIÓN                             | MULTIPLA EL.60 M40 OVB64E |
| <b>LÍNEA COMERCIAL</b>                 | <b>SERIE 600</b>          |
| SUMINISTRO                             | ELECTRICIDAD              |
| <b>ANCHURA ANCHO</b>                   | <b>400 mm</b>             |
| DIM. PRODUCTIVIDAD                     | 600 mm                    |
| <b>DIM. ALTURA</b>                     | <b>870 mm</b>             |
| PESO NETO                              | 65.4 Kg                   |
| <b>VOLUMEN (neto)</b>                  | <b>0,209</b>              |
| LONGITUD DEL PAQUETE                   | 690 mm                    |
| <b>ANCHO DEL PAQUETE</b>               | <b>690 mm</b>             |
| ALTURA DEL ENVASE                      | 1050 mm                   |
| <b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>              | <b>0,500 m3</b>           |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE                | 71 Kg                     |
| <b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR</b> | <b>380-415V 3N</b>        |
| FRECUENCIA                             | 50-60 Hz                  |
| <b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>               | <b>4,050 kW</b>           |
| GRADO IP                               | IPX4                      |
| <b>MODELO CERTIFICADO</b>              | <b>OVB64E</b>             |

# BRASERO MONOBLOQUE MULTIFUNCIÓN


CODICE  
CR0854369

MODELLO  
OVB64E

SERIE  
SERIE 650

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



## LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

## BRASERO MONOBLOQUE MULTIFUNCIÓN



weinnovate cooking

CODICE  
CR0854369

MODELLO  
OVB64E

SERIE  
SERIE 650



El múltiple, con un tanque fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, dispone de elementos calefactores situados bajo el fondo del tanque para una distribución uniforme de la temperatura, ajustable de 110 a 280°C.

# BRASERO MONOBLOQUE MULTIFUNCIÓN

CODICE  
CR0854369

MODELLO  
OVB64E

SERIE  
SERIE 650

## ACCESORIOS

| CÓDIGO    | MODELLO | DESCRIZIONE                                   |
|-----------|---------|---|
| CR0852849 | OVB64   | BASE ABIERTA tamaño 40cm Serie 650            |
| CR0858009 | OCS40   | 2 cajones con bandeja de plástico GN1/1 H15cm |
| CR0858029 | OP40D/S | puerta para compartimento 40 -80              |