

# MONOBLOCK-MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE

CODICE  
CR0854379

MODELLO  
OVB66E

SERIE  
SERIE 650



## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

## TECHNISCHE DATEN

■ **MULTIFUNKTIONALE MONOBLOCK-SCHMORPFANNE** Dieses Gerät eignet sich sowohl als Brat- als auch als Schmorpfanne und ist mit einem Behälter aus Edelstahl AISI 304 ausgestattet. Die Beheizung erfolgt über ein elektrisches Heizelement mit Sicherheitsthermostat und Betriebsleuchte. Die Entleerung des Tanks erfolgt durch eine

Abflussöffnung mit geeignetem Durchmesser, die mit einem Stopfen aus rostfreiem Stahl verschlossen ist. ■ Das Mehrfachgerät mit einem vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigten Tank verfügt über Heizelemente, die unter dem Tankboden angebracht sind und eine gleichmäßige, von 110 bis 280 °C einstellbare Temperaturverteilung gewährleisten.

# MONOBLOCK-MULTIFUNKTIONSB RATPFANNE

CODICE  
CR0854379

MODELLO  
OVB66E

SERIE  
SERIE 650

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0854379
DEFINITION	MULTIPLA EL.60 M60 OVB66E
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	63.7 Kg
VOLUMEN (netto)	0,313
LÄNGE DES PAKETS	690 mm
BREITE DES PAKETS	690 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1050 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,500 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	71 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	8,100 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	OVB66E

# MONOBLOCK-MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE


CODICE  
CR0854379

MODELLO  
OVB66E

SERIE  
SERIE 650

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



## LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

## MONOBLOCK-MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE

CODICE  
CR0854379

MODELLO  
OVB66E

SERIE  
SERIE 650



Das Mehrfachgerät mit einem vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigten Tank verfügt über Heizelemente, die unter dem Tankboden angebracht sind und eine gleichmäßige, von 110 bis 280 °C einstellbare Temperaturverteilung gewährleisten.

## MONOBLOCK-MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE

CODICE  
CR0854379

MODELLO  
OVB66E

SERIE  
SERIE 650

### ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	OPEN BASE Größe 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	SCHUBLADEN-PAAR
CR0858059	OP60D/S	tür pro Fach 60 - 100