

FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE LISSE



weinnovate cooking

CODICE
CR0854229

MODELLO
OFT610EL

SERIE
SERIE 650



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Les plaques sont chauffées par des résistances électriques de forte puissance, qui assurent une montée en température rapide et un maintien à la température de consigne. Les plaques sont équipées de pare-éclaboussures pour assurer une propreté et une hygiène parfaites de la surface de cuisson. Le plan de travail est légèrement

incliné afin d'acheminer les sauces, les graisses et les assaisonnements dans le tiroir de récupération de grande capacité. Tous les modèles électriques sont équipés d'un contrôle thermostatique de la température, d'un thermostat de sécurité et de voyants lumineux. ■ Les tables de friture sont équipées d'une protection périphérique contre les éclaboussures et d'un bac de récupération amovible.



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Groupe Olis Ali S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 1/5

CODICE
CR0854229

MODELLO
OFT610EL

SERIE
SERIE 650

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0854229
DÉFINITION	FRY-TOP ELL 60 M100 OFT610EL
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	1000 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	84.9 Kg
VOLUME (net)	0,177
LONGUEUR DU PAQUET	1040 mm
LARGEUR DU PAQUET	740 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	670 mm
VOLUME DU PAQUET	0,516 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	95 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	11,700 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	OFT610EL

FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE LISSE



weinnovate cooking

CODICE
CR0854229

MODELLO
OFT610EL

SERIE
SERIE 650


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

OFT64E..
EBE62T..

OFT66E..
EBE63T..

OFT68E..
EBE64T..



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE LISSE



weinnovate cooking

CODICE
CR0854229

MODELLO
OFT610EL

SERIE
SERIE 650



Les tables de friture sont équipées d'une protection périphérique contre les éclaboussures et d'un bac de récupération amovible.

CODICE
CR0854229

MODELLO
OFT610EL

SERIE
SERIE 650

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852889	OBV610	OPEN BASE taille 100cm Série 650
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80
CR0858059	OP60D/S	porte par compartiment 60 - 100