

## GRIGLIA a PIETRA LAVICA

CODICE  
CR0854249

MODELLO  
OGPL64G

SERIE  
SERIE 650



### CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

### SPECIFICHE TECNICHE

■ GRIGLIA a PIETRA LAVICA La griglia di cottura in tondino è adatta per la cottura di pesce. Su richiesta può essere fornita la griglia per la cottura della carne. Il piano di lavoro, dotato di bordi spraspruzzi è leggermente inclinato in modo da convogliare sughi, grassi e

condimenti, nell'apposita bacinella di raccolta. Fiamma pilota, termocoppia, accensione piezoelettrica e rubinetto valvolato, garantiscono il massimo della sicurezza. Il bruciatore in acciaio è facilmente estraibile per la pulizia. ■ Le griglie di cottura sono inclinabili per una cottura più facile ed efficace.

## GRIGLIA a PIETRA LAVICA

CODICE  
CR0854249

MODELLO  
OGPL64G

SERIE  
SERIE 650

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0854249
DEFINIZIONE	GRIGLIA LAVICA G.60 M40 OGPL64G
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	650 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	38.4 Kg
VOLUME (netto)	0,077
LUNGHEZZA IMBALLO	450 mm
LARGHEZZA IMBALLO	780 mm
ALTEZZA IMBALLO	680 mm
VOLUME IMBALLO	0,200 m3
PESO LORDO IMBALLO	44 Kg
POTENZA GAS	7,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	7,00
MODELLO CERTIFICATO	OGPL64G

CODICE  
 CR0854249

 MODELLO  
 OGPL64G






 SERIE  
 SERIE 650

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
 ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

 MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

GPL64G	OGPL64G
6NGL/G400	EGL62T

GPL68G	OGPL68G
6NGL/G800	EGL64T



## Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
 Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -  
 EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

## GRIGLIA a PIETRA LAVICA

CODICE  
CR0854249

MODELLO  
OGPL64G

SERIE  
SERIE 650



Le griglie di cottura sono inclinabili per una cottura più facile ed efficace.

## GRIGLIA a PIETRA LAVICA

CODICE  
CR0854249

MODELLO  
OGPL64G

SERIE  
SERIE 650

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE APERTA dimensioni 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	2 cassetti con bacinella in plastica GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porta per vano da 40 -80
MA10405093900	6NGCG	GRIGLIA CARNE IN ACCIAIO INOX
MA10405324900	6NGCGG40	GRIGLIA CARNE IN GHISA