

ELEKTRISCHER NUDELKOCHER



weinnovate cooking

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E

SERIE
SERIE 650



ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

TECHNISCHE DATEN

■ ELEKTRISCHER NUDELKOCHER Das Gerät verfügt über eine hohe Leistung, um sicherzustellen, dass das Wasser kochend bleibt. Der Tank hat eine ausreichend große Oberfläche, um das Abfließen des Schaums aus der gelösten Stärke zu gewährleisten und ein

Entweichen zu verhindern. Das Gerät ist mit einem Sicherheitsthermostat und einer Betriebsleuchte ausgestattet. Ergonomische Knöpfe auf einem schrägen Armaturenbrett für gute Sicht. ■ Der Behälter hat vollständig abgerundete Ecken. Die Nudelkocher sind mit einem Wasserhahn ausgestattet.

CODICE
 CR0854359

 MODELLO
 OPC66E

 SERIE
 SERIE 650

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0854359
DEFINITION	CUOCIPASTA EL.60 M60 OPC66E
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	50.7 Kg
VOLUMEN (netto)	0,106
LÄNGE DES PAKETS	630 mm
BREITE DES PAKETS	750 mm
VERPACKUNGSHÖHE	520 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,246 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	58 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	9,000 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	OPC66E

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E


SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

OPC64E
EDE62120T

OPC66E
EDE63128T



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse étouppé de câble el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
- H20 Attacco arrivo acqua Wasseranschluss Water inlet
ArrivOe eau Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Água
EN 10226 1 R 1/2
- S Attacco scarico acqua Wasserablauf Water outlet
Vidange de l'eau Desaguadero Waterafstapaansluiting - Jun Do descarga Água
EN 10226 1 R 1/2

ELEKTRISCHER NUDELKOCHER

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E

SERIE
SERIE 650



Der Behälter hat vollständig abgerundete Ecken. Die Nudelkocher sind mit einem Wasserhahn ausgestattet.

ELEKTRISCHER NUDELKOCHER

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E

SERIE
SERIE 650

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	OPEN BASE Größe 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	SCHUBLADEN-PAAR
CR0858059	OP60D/S	tür pro Fach 60 - 100