

CUISEUR DE PÂTES ÉLECTRIQUE



weinnovate cooking

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E

SERIE
SERIE 650



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ CUISEUR DE PÂTES ÉLECTRIQUE L'appareil dispose d'une puissance élevée pour garantir que l'eau reste bouillante. La cuve a une surface suffisamment grande pour assurer l'écoulement de l'écume des

amidons dissous et éviter qu'elle ne s'échappe. L'appareil est équipé d'un thermostat de sécurité et d'un voyant de fonctionnement. Les boutons ergonomiques sont montés sur un tableau de bord incliné pour une bonne visibilité. ■ La cuve a des coins entièrement arrondis. Les cuiseurs de pâtes sont équipés d'un robinet.



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Groupe Olis Ali S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 1/5

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E

SERIE
SERIE 650

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0854359
DÉFINITION	CUOCIPASTA EL.60 M60 OPC66E
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	50.7 Kg
VOLUME (net)	0,106
LONGUEUR DU PAQUET	630 mm
LARGEUR DU PAQUET	750 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	520 mm
VOLUME DU PAQUET	0,246 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	58 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	9,000 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	OPC66E

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E


SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

OPC64E
EDE62120T

OPC66E
EDE63128T



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
- H20 Attacco arrivo acqua Wasseranschluss Water inlet
ArrivOe eau Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Água
EN 10226 1 R 1/2
- S Attacco scarico acqua Wasserablauf Water outlet
Vidange de l'eau Desaguadero Wateraflopaansluiting - Jun Do descarga Água
EN 10226 1 R 1/2

CUISEUR DE PÂTES ÉLECTRIQUE

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E

SERIE
SERIE 650



La cuve a des coins entièrement arrondis. Les cuiseurs de pâtes sont équipés d'un robinet.

CODICE
CR0854359

MODELLO
OPC66E

SERIE
SERIE 650

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	OPEN BASE taille 60cm Série 650
CR0858049	OCS60	Paire de tiroirs
CR0858059	OP60D/S	porte par compartiment 60 - 100