

# FREIDORA ELÉCTRICA POTENTE Litros 10+10

CODICE  
CR0854339

MODELLO  
OF66ERP

SERIE  
SERIE 650

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

La gama OLIS SNACK 650 tiene un diseño que caracteriza a todos los equipos, tanto en versión top como monobloque, con grandes mandos y una forma ergonómica del salpicadero. La amplia gama de máquinas y las altas prestaciones hacen de esta gama la opción ideal para entornos poco espaciosos pero que requieren máquinas de altas prestaciones. La modularidad de la gama permite infinitas combinaciones con instalación en bases de compartimentos o mesas.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ En la freidora de gas, el quemador es externo a la cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y llama piloto. ■ En la freidora de gas, el quemador es externo a la

cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y llama piloto. ■ Las freidoras tienen cubas moldeadas con fondo inclinado para facilitar el drenaje del aceite. ■ En la versión eléctrica, los elementos calefactores son completamente extraíbles del depósito para una limpieza óptima.

# FREIDORA ELÉCTRICA POTENTE Litros 10+10

CODICE  
CR0854339

MODELLO  
OF66ERP

SERIE  
SERIE 650

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0854339
DEFINICIÓN	FRIGG.RP/ROV.EL 2X10L 60 M60 OF66ERP
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	31 Kg
VOLUMEN (neto)	0,106
LONGITUD DEL PAQUETE	640 mm
ANCHO DEL PAQUETE	780 mm
ALTURA DEL ENVASE	680 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,340 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	39.4 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000 kW
GRADO IP	IPX3
MODELO CERTIFICADO	OF66ERP

# FREIDORA ELÉCTRICA POTENTE Litros 10+10



weinnovate cooking


CODICE  
CR0854339

MODELLO  
OF66ERP

SERIE  
SERIE 650

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



## LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrada línea eléctrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

## FREIDORA ELÉCTRICA POTENTE Litros 10+10

CODICE  
CR0854339

MODELLO  
OF66ERP

SERIE  
SERIE 650



En la freidora de gas, el quemador es externo a la cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y llama piloto.



Las freidoras tienen cubas moldeadas con fondo inclinado para facilitar el drenaje del aceite.



En la versión eléctrica, los elementos calefactores son completamente extraíbles del depósito para una limpieza óptima.

## FREIDORA ELÉCTRICA POTENTE Litros 10+10

CODICE  
CR0854339

MODELLO  
OF66ERP

SERIE  
SERIE 650

### ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	BASE ABIERTA tamaño 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	Pareja de cajones
MA10405246900	ONC-1/2M	OFQE cesta freidora 1/2 módulo 8.5x30x10.5
CR0858059	OP60D/S	puerta por compartimento 60 - 100
MA10405230900	ONC-1M	Cesta para cuba 10 lt TOP17,5x30x10,5 cm SOLO VERSIÓN TOP