

ELEMENTO NEUTRO con CASSETTO

CODICE
CR0853809

MODELLO
OEN64C

SERIE
SERIE 650

CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.



SPECIFICHE TECNICHE

■ ELEMENTO NEUTRO con CASSETTO Costruito in acciaio inox AISI 304. Cassetto estraibile su guide telescopiche. ■ Nella versione

elettrica le resistenze sono completamente estraibili dalla vasca per consentire una ottimale pulizia. ■ Ampia scelta di elementi neutri con e senza cassetto indispensabili per la preparazione dei piatti.

ELEMENTO NEUTRO con CASSETTO

CODICE
CR0853809

MODELLO
OEN64C

SERIE
SERIE 650

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0853809
DEFINIZIONE	TOP NEUTRO C/CASS.60 M40 OEN64C
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	NESSUNA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	16 Kg
VOLUME (netto)	0,071
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	780 mm
ALTEZZA IMBALLO	670 mm
VOLUME IMBALLO	0,231 m3
PESO LORDO IMBALLO	22 Kg
MODELLO CERTIFICATO	OEN64C

ELEMENTO NEUTRO con CASSETTO

CODICE
CR0853809

MODELLO
OEN64C

SERIE
SERIE 650



Nella versione elettrica le resistenze sono completamente estraibili dalla vasca per consentire una ottimale pulizia.



Ampia scelta di elementi neutri con e senza cassetto indispensabili per la preparazione dei piatti.

ELEMENTO NEUTRO con CASSETTO

CODICE
CR0853809

MODELLO
OEN64C

SERIE
SERIE 650

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE APERTA dimensioni 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	2 cassetti con bacinella in plastica GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porta per vano da 40 -80