

## ELEMENTO NEUTRO con CASSETTO

CODICE  
CR0853829

MODELLO  
OEN66C

SERIE  
SERIE 650



### CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

### SPECIFICHE TECNICHE

■ ELEMENTO NEUTRO con CASSETTO Costruito in acciaio inox AISI 304. Cassetto estraibile su guide telescopiche. ■ Nella versione

elettrica le resistenze sono completamente estraibili dalla vasca per consentire una ottimale pulizia. ■ Ampia scelta di elementi neutri con e senza cassetto indispensabili per la preparazione dei piatti.

## ELEMENTO NEUTRO con CASSETTO

CODICE  
CR0853829

MODELLO  
OEN66C

SERIE  
SERIE 650

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0853829
DEFINIZIONE	TOP NEUTRO C/CASS.60 M60 OEN66C
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	NESSUNA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	20 Kg
VOLUME (netto)	0,106
LUNGHEZZA IMBALLO	630 mm
LARGHEZZA IMBALLO	630 mm
ALTEZZA IMBALLO	400 mm
VOLUME IMBALLO	0,159 m3
PESO LORDO IMBALLO	30.7 Kg
MODELLO CERTIFICATO	OEN66C

## ELEMENTO NEUTRO con CASSETTO

CODICE  
CR0853829

MODELLO  
OEN66C

SERIE  
SERIE 650



Nella versione elettrica le resistenze sono completamente estraibili dalla vasca per consentire una ottimale pulizia.



Ampia scelta di elementi neutri con e senza cassetto indispensabili per la preparazione dei piatti.

## ELEMENTO NEUTRO con CASSETTO

CODICE  
CR0853829

MODELLO  
OEN66C

SERIE  
SERIE 650

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	BASE APERTA dimensioni 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	Coppia cassetti
CR0858059	OP60D/S	porta per vano da 60 - 100