

ARBEISPLATTEN MIT SCHUBLADE

CODICE
CR0853829

MODELLO
OEN66C

SERIE
SERIE 650



ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

TECHNISCHE DATEN

■ ARBEISPLATTEN MIT SCHUBLADE • Konstruktion aus Edelstahl 18/10 und Schotch Brite Verschleißung . • Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm. • Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geneigte

Bedienelemente. ■ Bei der elektrischen Version sind die Heizelemente für eine optimale Reinigung komplett aus dem Tank herausnehmbar. ■ Große Auswahl an neutralen Elementen mit und ohne Schublade, unverzichtbar für die Zubereitung von Speisen.

CODICE
CR0853829MODELLO
OEN66CSERIE
SERIE 650

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0853829
DEFINITION	TOP NEUTRO C/CASS.60 M60 OEN66C
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	NO
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	20 Kg
VOLUMEN (netto)	0,106
LÄNGE DES PAKETS	630 mm
BREITE DES PAKETS	630 mm
VERPACKUNGSHÖHE	400 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,159 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	30.7 Kg
ZERTIFIZIERTES MODELL	OEN66C

ARBEISPLATTEN MIT SCHUBLADE

CODICE
CR0853829

MODELLO
OEN66C

SERIE
SERIE 650



Bei der elektrischen Version sind die Heizelemente für eine optimale Reinigung komplett aus dem Tank herausnehmbar.



Große Auswahl an neutralen Elementen mit und ohne Schublade, unverzichtbar für die Zubereitung von Speisen.

CODICE
CR0853829**MODELLO**
OEN66C**SERIE**
SERIE 650**ZUBEHÖR**

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	OPEN BASE Größe 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	SCHUBLADEN-PAAR
CR0858059	OP60D/S	tür pro Fach 60 - 100