

CODICE  
BND211009

MODELLO  
OPEW50ECO

SERIE  
LAVADO



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas profesionales diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza eficaz y rápida de vajilla y utensilios en entornos comerciales, como restaurantes, hoteles y establecimientos alimentarios similares. Los equipos Olis están diseñados para manipular un gran volumen de vajilla y garantizar un alto nivel de higiene en entornos comerciales.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Lavavasos y lavavajillas, ideales para bares, pubs, restaurantes y hoteles. Estos lavavajillas bajo encimera de carga frontal, con un atractivo diseño gracias al panel de control electromecánico rediseñado, ofrecen una gran capacidad de carga y garantizan el máximo rendimiento a un precio asequible. ■ Las numerosas opciones disponibles, como suavizante, dosificador de detergente y bomba de desagüe, permiten personalizar la máquina según las necesidades del usuario.

■ Sólida construcción de acero inoxidable AISI 304 ■ Puerta de doble pared ■ Dispositivo de seguridad de la puerta en caso de apertura accidental ■ Cubeta moldeada e inclinada para un vaciado perfecto ■ Sistema de rebosadero y filtros de drenaje integrados para una triple protección de la bomba de lavado ■ Techo antigoteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada ■ Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red ■ Boquillas extraíbles para facilitar la limpieza diaria ■ Válvula antirretorno

CODICE  
 BND211009

 MODELLO  
 OPEW50ECO

 SERIE  
 LAVADO

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>BND211009</b>
DEFINICIÓN	OPEW50ECO LAVAST. MEC. 500
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>590 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>850 mm</b>
PESO NETO	56.5 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>0,301</b>
LONGITUD DEL PAQUETE	660 mm
<b>ANCHO DEL PAQUETE</b>	<b>660 mm</b>
ALTURA DEL ENVASE	1010 mm
<b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>	<b>0,440 m3</b>
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	65 Kg
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR</b>	<b>380-415V 3N</b>
FRECUENCIA	50Hz
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>5.2 kW</b>
CERTIFICADO NR	120 sec
<b>BOMBA DE LAVADO</b>	<b>650W</b>
CERTIFICADO NR	3450W
<b>CONSUMO DE AGUA</b>	<b>2,3 lt</b>

## EASY WASH PLUS - OPEW50ECO

CODICE  
BND211009

MODELLO  
OPEW50ECO

SERIE  
LAVADO



Puerta de doble pared



Cubeta moldeada e inclinada para un vaciado perfecto



Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red

### ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
EWDE	EWDE	DISPENSADOR DE DETERGENTE