

# CAPOTTA EASY WASH PLUS T - OPEW11ECOTDA

CODICE  
BND211048

MODELLO  
OPEW11ECOTDA

SERIE  
LAVAGGIO



## CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature olis sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Lavabicchieri e lavapiatti, ideali per bar, pub, ristoranti e alberghi. Queste sottobanco a carica frontale, dal design accattivante grazie al rinnovato pannello comandi elettromeccanico, offrono ampia capacità di carico garantendo la massima performance ad un prezzo contenuto. I molti optional disponibili come addolcitore, dosatore detergente e pompa di scarico consentono di personalizzare la macchina a seconda delle esigenze dell'utente. ■ I molti optional disponibili come addolcitore, dosatore detergente e pompa di scarico consentono di personalizzare la macchina a seconda delle esigenze dell'utente. ■ Nuove versioni elettroniche disponibili nei modelli T con pannello comandi LED che offre la visualizzazione delle temperature di lavaggio

e risciacquo, il programma scelto, lo stato di lavoro e i principali codici di allarme. Inoltre offrono 4 programmi di lavaggio standard che adattano la performance della macchina individualmente al tipo di stoviglie da lavare.

■ Solida struttura in acciaio inox AISI 304 ■ Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto ■ Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio ■ Dosatore brillantante incorporato ■ Supporto cesto di facile estrazione ■ pannello LED facile ed intuitivo

CODICE  
 BND211048

 MODELLO  
 OPEW11ECOTDA

 SERIE  
 LAVAGGIO


### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
<b>MATERIALE</b>	<b>BND211048</b>
DEFINIZIONE	OPEW11ECOTDA LAVAST.CAPOTTA MEC. 500
<b>DIM. LARGHEZZA</b>	<b>720 mm</b>
DIM. PRODONDITÀ	735 mm
<b>DIM. ALTEZZA</b>	<b>1445 mm</b>
PESO NETTO	100 Kg
<b>VOLUME (netto)</b>	<b>0,765</b>
LUNGHEZZA IMBALLO	760 mm
<b>LARGHEZZA IMBALLO</b>	<b>840 mm</b>
ALTEZZA IMBALLO	1500 mm
<b>VOLUME IMBALLO</b>	<b>0,958 m3</b>
PESO LORDO IMBALLO	116 Kg
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD</b>	<b>380-415V 3N</b>
FREQUENZA	50Hz
<b>POTENZA ELETTRICA</b>	<b>6.9 kW</b>
CICLI LAVAGGIO	50/80/120/180 sec
<b>POMPA DI LAVAGGIO</b>	<b>900W</b>
ASSORBIMENTO TOTALE	6900W
<b>CONSUMO ACQUA</b>	<b>2,8 lt</b>

**CAPOTTA EASY WASH PLUS T - OPEW11ECOTDA**

 CODICE  
BND211048

 MODELLO  
OPEW11ECOTDA

 SERIE  
LAVAGGIO


DATI TECNICI				
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>				
larghezza	720 mm			
profondita'	735 mm			
altezza(piedino avvitato)	1445/1880(capotta aperta) mm			
PESO (versione base)	100 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	6900 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
<b>ALTEZZA UTILE &amp; CESTI</b>				
diametro piatti	410 mm			
vassoi	GASTRONORM 1/1 (530x325)			
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm			
DOTAZIONE CESTI	2XC40 - 1XC44 - 2X15060			
N° CICLI (sec)	1(50)	2(80)	3(120)	4(180)
<b>ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C</b>				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
<b>ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C</b>				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>20</b>
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.8 l			
CAPACITA' BOILER	10 l			
RESISTENZA BOILER	6000 W			
SET. TEMPERATURA RISCACQUO	85°C			
CAPACITA' VASCA	30 l			
RESISTENZA VASCA	2700 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA	900 W(500 L/min <sup>***</sup> )			
pompa scarico (optional)	25W h MAX scarico 0,8m(40L/min <sup>***</sup> )			
RUMOROSITA'	63,6±0.7 dB(A)			

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

# CAPOTTA EASY WASH PLUS T - OPEW11ECOTDA

CODICE  
BND211048

MODELLO  
OPEW11ECOTDA

SERIE  
LAVAGGIO

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CEWDDE	CEWDDE	DOSATORE DETERGENTE
CEWPS	CEWPS	POMPA DI SCARICO PER LAVASTOVIGLIA A CAPPOTTA