

MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 (3 PUERTAS TEMP -15/-20°C) TABLERO CON PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS

CODICE
BN26KK602210407

MODELLO
OOKPBT03PA

SERIE
MESAS REFRIGERADAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La principal ventaja de una buena refrigeración es almacenar los alimentos de forma segura e higiénica, reduciendo el riesgo de contaminación y deterioro. Con su capacidad y estructura de acero inoxidable, los equipos de refrigeración garantizan una conservación óptima de verduras, carne, pescado, helados y cremas, manteniendo su sabor y fragancia. El cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria, la reducción de los costes energéticos y el aumento de la eficacia en el trabajo de cocina son aspectos que guiaron a OLIS en el desarrollo de una nueva gama de equipos de refrigeración.

Las mesas refrigeradas, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de materias primas, productos elaborados, gastronomía y pastelería, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■■■■■■ MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD: ■ Cuadro de control electrónico con función HACCP

**MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 (3 PUERTAS TEMP
-15/-20°C) TABLERO CON PROTECTOR CONTRA
SALPICADURAS**

CODICE
BN26KK602210407

MODELLO
OOKPBT03PA

SERIE
MESAS REFRIGERADAS

Información técnica


ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN26KK602210407
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	1555 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	950 mm
PESO NETO	89 Kg
VOLUMEN (neto)	1.034075
VOLUMEN DEL ENVASE	1.415 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	106 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.955 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R452a
GRADO IP	IPX4
CORRIENTE NOMINAL	3.3
Capacidad	369

MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 (3 PUERTAS TEMP -15/-20°C) TABLERO CON PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS


CODICE
BN26KK602210407

MODELLO
OOKPBT03PA

SERIE
MESAS REFRIGERADAS




Remote unit connections:
- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m



	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

**OKP 3 DOORS
GASTRONORM H 660**
REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
TABLES REFRIGEREES SANS GROUPE LOGE
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO



MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 (3 PUERTAS TEMP -15/-20°C) TABLERO CON PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS

CODICE
BN26KK602210407

MODELLO
OOKPBT03PA

SERIE
MESAS REFRIGERADAS



Fondo de cubeta moldeado con
bordes redondeados y soportes de
rejilla extraíbles para una máxima
higiene y flexibilidad de carga.



La uniformidad de la temperatura por
todo el compartimento
refrigerado está garantizado por un
sistema de ventilación
patentado que hace posible la
canalización del aire gracias
también a la ausencia del evaporador
en la cámara.



Cajones de extracción total con guías
telescópicas especiales de acero
inoxidable Fulterer



Programación sencilla y accesibilidad
inmediata. La solución para un uso
rápido y sencillo.