

TAVOLO REFRIGERATO (3 PORTE TEMP -2/+8°C) PIANO CON ALZATINA

CODICE

BN26WC0022104HZT4W

MODELLO

OOW03PA-T4W

SERIE

DIAMANTE 4.0



CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch 4.0 - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo squadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm Tutte le attrezzature identificate con modello (T4W) sono attrezzature 4.0 Ready, e ti permettono di usufruire di tutti in vantaggi della connessione delle attrezzature a un sistema Cloud.

SPECIFICHE TECNICHE

■ TAVOLI REFRIGERATI O-RANGE W CON MOTORE 4.0 READY ■ I tavoli refrigerati OLIS sono realizzati con un sistema all'avanguardia per conservare gli alimenti in modo salutare e garantire una maggiore e globale efficienza della struttura. La chiusura automatica delle porte con guarnizione magnetica garantisce totale sicurezza, massima qualità e igiene di ogni prodotto preparato. ■ Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per il massimo

grado di igiene e flessibilità di carico ■ Spessore di isolamento, di 60 mm, realizzato in poliuretano espanso ad alta densità, totalmente privo di CFC ■ Sistema di ventilazione canalizzato per uniformare la temperatura interna ■ Fluido refrigerante ecologico R290

TAVOLO REFRIGERATO (3 PORTE TEMP -2/+8°C)

PIANO CON ALZATINA

| | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| BN26WC0022104HJT4W | OOW03PA-T4W | DIAMANTE 4.0 |

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|--|
| MATERIALE | BN26WC0022104HJT4W |
| DEFINIZIONE | OOW03PA-T4W R290DX TNN PSPSPD C/A50SV OL |
| PESO NETTO | 100 Kg |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 1780 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 750 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1060 mm |
| VOLUME IMBALLO | 1,415 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 117 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 220-240V 1N |

TAVOLO REFRIGERATO (3 PORTE TEMP -2/+8°C)

PIANO CON ALZATINA

CODICE


BN26WC0022104HZZ4W

MODELLO

OOW03PA-T4W

SERIE

DIAMANTE 4.0



TAVOLO REFRIGERATO (3 PORTE TEMP -2/+8°C)

PIANO CON ALZATINA

| | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| BN26WC0022104HZT4W | OOW03PA-T4W | DIAMANTE 4.0 |

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|------------|---------------------------|
| CR1357499 | 4.IOTPRO | Abbonamento PRO - Cloud |
| CR1357479 | 4.IOTENTRY | Abbonamento ENTRY - Cloud |