

# MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 ( 1 PUERTA TEMP -15/-20°C) ENCIMERA CON SALPICADERO

CODICE  
BN26KK5000204LB

MODELLO  
OOKBT01PA

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

La principal ventaja de una buena refrigeración es almacenar los alimentos de forma segura e higiénica, reduciendo el riesgo de contaminación y deterioro. Con su capacidad y estructura de acero inoxidable, los equipos de refrigeración garantizan una conservación óptima de verduras, carne, pescado, helados y cremas, manteniendo su sabor y fragancia. El cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria, la reducción de los costes energéticos y el aumento de la eficacia en el trabajo de cocina son aspectos que guiaron a OLIS en el desarrollo de una nueva gama de equipos de refrigeración.

Las mesas refrigeradas, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de materias primas, productos elaborados, gastronomía y pastelería, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ ■ ■ ■ ■ MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD: ■ Cuadro de control electrónico con función HACCP

MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 ( 1 PUERTA TEMP  
-15/-20°C) ENCIMERA CON SALPICADERO

CODICE  
BN26KK5000204LB

MODELLO  
OOKBT01PA

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

Información técnica



ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN26KK5000204LB
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	915 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	950 mm
PESO NETO	80 Kg
VOLUMEN (neto)	0.608475
VOLUMEN DEL ENVASE	0.763 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	90 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.48 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R452a
GRADO IP	IPX4
CORRIENTE NOMINAL	3.2
Capacidad	123

# MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 ( 1 PUERTA TEMP -15/-20°C) ENCIMERA CON SALPICADERO

CODICE  
BN26KK5000204LB

MODELLO  
OOKBT01PA

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



## OK 1 DOOR GASTRONORM H 660 REFRIGERATED COUNTERS KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI TABLES REFRIGEREES MESAS REFRIGERADA GEKOELDE WERKBANKEN ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛАВКИ

	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Drainage pipe / Abflutrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

# MESA DE ALMACENAJE GN 1/1 ( 1 PUERTA TEMP -15/-20°C) ENCIMERA CON SALPICADERO

CODICE  
BN26KK5000204LB

MODELLO  
OOKBT01PA

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



Programación sencilla y accesibilidad inmediata. La solución para un uso rápido y sencillo.



Condensador protegido por filtros para garantizar un funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo.



Fondo de cubeta moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla extraíbles para una máxima higiene y flexibilidad de carga.



Cajones de extracción total con guías telescópicas especiales de acero inoxidable Fulterer



Evaporadores situados detrás de cada montante de la puerta para garantizar una distribución uniforme del frío.