

ELEKTRO-GRILLPLATTEN - GLATT AISI430

CODICE
CR1302829

MODELLO
OFT610ELA

SERIE
SERIE 650

ALLGEMEINE MERKMALE



Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

TECHNISCHE DATEN

■ Die Platten werden durch elektrische Hochleistungsheizelemente erhitzt, die dafür sorgen, dass die Temperatur schnell ansteigt und auf der eingestellten Temperatur gehalten wird. Die Platten sind mit einem Spritzschutz ausgestattet, der die perfekte Sauberkeit und Hygiene der Kochfläche gewährleistet. Die Arbeitsfläche ist leicht

geneigt, um Saucen, Fette und Gewürze in die großvolumige Auffangschublade zu befördern. Alle elektrischen Modelle sind mit einer thermostatischen Temperaturregelung, einem Sicherheitsthermostat und Kontrollleuchten ausgestattet. ■ Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

CODICE
CR1302829MODELLO
OFT610ELASERIE
SERIE 650

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1302829
DEFINITION	FRY-TOP ELL 60 M100 OFT610EL
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	1000 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	84.9 Kg
VOLUMEN (netto)	0.177
LÄNGE DES PAKETS	1040 mm
BREITE DES PAKETS	740 mm
VERPACKUNGSHÖHE	670 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,516 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	95 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	11.7 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	OFT610ELA

CODICE
CR1302829

MODELLO
OFT610ELA

SERIE
SERIE 650


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

OFT64E..
EBE62T..

OFT66E..
EBE63T..

OFT68E..
EBE64T..



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

ELEKTRO-GRILLPLATTEN - GLATT AISI430

CODICE
CR1302829

MODELLO
OFT610ELA

SERIE
SERIE 650



Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

ELEKTRO-GRILLPLATTEN - GLATT AISI430

CODICE
CR1302829

MODELLO
OFT610ELA

SERIE
SERIE 650

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852889	OBV610	OPEN BASE Größe 100cm Serie 650
CR0858029	OP40D/S	tür für 40 -80 Fächer
CR0858059	OP60D/S	tür pro Fach 60 - 100