

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 2 BACS 22 L

OLIS

weinnovate cooking

CODICE  
CR1138949

MODELLO  
DT9422/10FRE

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamond 90 Touch - Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran. Tradition et innovation, sur votre plan de travail. Un nouveau design de bouton carré et arrondi antidérapant pour une prise en main plus ergonomique et un indicateur en relief qui facilite la sélection du point de référence à régler. Grâce à la fonction Encoder exclusive, il suffit de toucher le paramètre souhaité, de tourner le bouton pour ajuster le niveau et d'appuyer sur le bouton pour démarrer le point de référence défini. Couronne étanche à l'eau et à la saleté. Sélection rapide et précise des paramètres. Gestion simple et claire de la température. Les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles à partir de l'écran. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable. Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Réservoirs en acier inoxydable AISI 18/10 avec zone froide et zone d'expansion de la mousse. ■ Robinets de vidange d'huile. ■ Bacs à huile sur demande. ■ Thermostat de sécurité (230°C) contre les températures excessives de l'huile. Chauffage au moyen d'un élément chauffant blindé en acier inoxydable AISI 304 situé à l'intérieur du réservoir et pouvant pivoter de plus de 90°.

■ Possibilité de régler 2 minuteries pour contrôler la cuisson. Un signal sonore avertit l'opérateur à la fin du temps programmé. ■ Dans la version électrique, l'élément chauffant peut être tourné de plus de 90°. ■ Contrôle de la température par écran tactile et réglage

par bouton ergonomique ■ Bassin intérieur moulé pour faciliter le nettoyage. ■ Fonction de fonte pour l'utilisation de graisse solide ou semi-solide intégrée dans la commande tactile. ■ Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 2 BACS 22 L

CODICE  
CR1138949

MODELLO  
DT9422/10FRE

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>CR1138949</b>
DÉFINITION	DT9422/10 FRE FRIGG.2V 22+22LT ELETTRON.
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>DIAMANTE TOUCH</b>
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
<b>POIDS NET</b>	<b>103 Kg</b>
LONGUEUR DU PAQUET	860 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>1020 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>1,010 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	130 Kg
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD</b>	<b>380-415V 3N</b>
FRÉQUENCE	50-60 Hz
<b>L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE</b>	<b>36,000 kW</b>
GRADE IP	IPX5
<b>MODÈLE CERTIFIÉ</b>	<b>DT9422/10 FRE</b>

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 2 BACS 22 L



weinnovate cooking


CODICE  
CR1138949

MODELLO  
DT9422/10FRE

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 2 BACS 22 L


CODICE  
CR1138949

MODELLO  
DT9422/10FRE

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH




Possibilité de régler 2 minuteries pour contrôler la cuisson. Un signal sonore avertit l'opérateur à la fin du temps programmé.



Fonction de fonte pour l'utilisation de graisse solide ou semi-solide intégrée dans la commande tactile.



Dans la version électrique, l'élément chauffant peut être tourné de plus de 90°.



Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran.



Contrôle de la température par écran tactile et réglage par bouton ergonomique



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.



Bassin intérieur moulé pour faciliter le nettoyage.

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 2 BACS 22 L

CODICE  
CR1138949

MODELLO  
DT9422/10FRE

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592130	CR0592130	BASKET GN 1/1
CR0989909	CR0989909	BASKET GN 1/2
CR1353929	D9BRO	Carter d'huile 10-12 -15-17-22-23 litres