

# WOK 2 BRÛLEURS GAZ 14KW SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE  
CR0991809

MODELLO  
D95/10CGW28

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plateaux de table d'une épaisseur de 20/10 avec un espace de rangement de 55x52 cm ou 95x52 cm. ■ Échappement arrière droit de 22 mm de diamètre, préparé pour la mise à la terre. ■ Dans la zone du compartiment, un plateau pleine largeur pour recueillir les liquides qui débordent.

■ Brûleur circulaire en fonte émaillée, disponible en 10 ou 14 kW, amovible pour faciliter le nettoyage. ■ Plateau de table avec réservoir standardisé et évacuation des liquides dans le coin arrière droit. ■ Plateau pour la collecte des liquides de débordement. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# WOK 2 BRÛLEURS GAZ 14KW SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE  
CR0991809

MODELLO  
D95/10CGW28

SERIE  
DIAMANTE 90

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>CR0991809</b>
DÉFINITION	D95/10CGW28 2 FUOC. WOK 28KW VANO GIORNO
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>DIAMANTE</b>
FOURNITURE	GAS
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>1000 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>870 mm</b>
POIDS NET	115 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,783</b>
LONGUEUR DU PAQUET	1250 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>1020 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>1,462 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	131.6 Kg
<b>GAS POWER</b>	<b>28,00</b>
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	26,60
<b>TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT</b>	<b>GPL 28-30/37 mbar</b>
N. FEUX/PLAQUES	DUE FUOCHI
<b>MODÈLE CERTIFIÉ</b>	<b>D95/10 CGW</b>

# WOK 2 BRÛLEURS GAZ 14KW SUR COMPARTIMENT OUVERT


CODICE  
CR0991809

MODELLO  
D95/10CGW28

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water **EN 10226-1 R 1**

# WOK 2 BRÛLEURS GAZ 14KW SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE  
CR0991809

MODELLO  
D95/10CGW28

SERIE  
DIAMANTE 90



Brûleur circulaire en fonte émaillée,  
disponible en 10 ou 14 kW, amovible  
pour faciliter le nettoyage.



Plateau de table avec réservoir  
standardisé et évacuation des liquides  
dans le coin arrière droit.



Plateau pour la collecte des liquides de  
débordement.



Grâce à la certification de résistance  
aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue  
de tests spécifiques, les boutons et  
sous-boutons peuvent être lavés, sans  
compromettre la fonctionnalité et la  
sécurité.