

# ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN (QUADRATISCHEN PLATTEN)

CODICE  
CR0995619

MODELLO  
D92/10TCEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Quadratische Heizplatten aus Gusseisen 300x300 mm, maximale Leistung 4 kW, ausgestattet mit Sicherheitsthermostat. ■ Heizungssteuerung mit 7-Stufen-Wahlschalter.

■ Quadratische Platten von je 30x30, wasserdicht auf der Arbeitsplatte befestigt. ■ Die Temperatur wird über einen 7-stufigen Wahlschalter eingestellt, und am Armaturenbrett befindet sich eine

Warnleuchte, die die Aktivierung der Heizung anzeigt. ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN (QUADRATISCHEN PLATTEN)

CODICE  
CR0995619

MODELLO  
D92/10TCEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION                   | DATA                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                 | <b>CR0995619</b>                  |
| DEFINITION                      | D92/10 TCEPQ 2 PIASTRE QUADRE TOP |
| <b>KOMMERZIELLE LINIE</b>       | <b>DIAMANTE</b>                   |
| SUPPLY                          | ELEKTROTECHNIK                    |
| <b>DIM. BREITE</b>              | <b>400 mm</b>                     |
| DIM. PRODUKTIVITÄT              | 900 mm                            |
| <b>DIM. HÖHE</b>                | <b>250 mm</b>                     |
| NETTOGEWICHT                    | 36 Kg                             |
| <b>VOLUMEN (netto)</b>          | <b>0.09</b>                       |
| LÄNGE DES PAKETS                | 460 mm                            |
| <b>BREITE DES PAKETS</b>        | <b>1020 mm</b>                    |
| VERPACKUNGSHÖHE                 | 670 mm                            |
| <b>VERPACKUNGSVOLUMEN</b>       | <b>0,314 m3</b>                   |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT       | 46.6 Kg                           |
| <b>STANDARD-STROMVERSORGUNG</b> | <b>380-415V 3N</b>                |
| FREQUENZ                        | 50-60 Hz                          |
| <b>ELEKTRISCHE LEISTUNG</b>     | <b>8,000 kW</b>                   |
| N. BRÄNDE/PLATTEN               | QUATTRO FUOCHI                    |
| <b>STROMSPANNUNG</b>            | <b>400</b>                        |
| IP-GRAD                         | IPX5                              |
| <b>ZERTIFIZIERTES MODELL</b>    | <b>D92/10 TCEPQ</b>               |

# ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN (QUADRATISCHEN PLATTEN)

CODICE  
CR0995619


MODELLO  
D92/10TCEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90



## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

(D) 92/10TCEPQ





(D) 94/10TCEPQ







(D) 92/10CEPQ



(D) 94/10CEPQ



(D) 94/10CEPQ



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwarterl

**H20\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

# ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN (QUADRATISCHEN PLATTEN)

CODICE  
CR0995619

MODELLO  
D92/10TCEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90



Quadratische Platten von je 30x30, wasserdicht auf der Arbeitsplatte befestigt.



Die Temperatur wird über einen 7-stufigen Wahlschalter eingestellt, und am Armaturenbrett befindet sich eine Warnleuchte, die die Aktivierung der Heizung anzeigt.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN (QUADRATISCHEN PLATTEN)

CODICE  
CR0995619

MODELLO  
D92/10TCEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90

## ZUBEHÖR

| CODE      | MODELLO | DESCRIZIONE  |
|-----------|---------|--|
| CR1355449 | D92/10B | Offener Sockel 40cm Serie 90                           |
| CR0996979 | DBVP4   | Diamantenthaler 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer      |
| CR0997009 | DBVPA4  | Zubehör-Rautenthaler 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer |
| CR0997029 | DAPC    | Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter                |
| CR0997019 | DAPD    | Zubehör für Diamantenthaler Zubehör                    |
| CR0997039 | DAPS    | Zubehör für Diamant-Gewürzregal                        |
| CR0997049 | DAPM    | Zubehör für Zubehör-Diamantenthaler                    |
| CR0997059 | DAPDB   | Zubehör für Zubehör-Diamantenthaler/Flaschenhalter     |
| CR1353589 | DBVC4   | Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer      |