

# COCINA ELÉCTRICA CON 4 PLACAS CUADRADAS EN UN HORNO ELÉCTRICO

CODICE  
CR0995659

MODELLO  
D94/10CEEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placas calefactoras cuadradas de fundición de 300x300 mm, potencia máxima de 4 kW, equipadas con termostato de seguridad. ■ Mando de calefacción con selector de 7 posiciones.

■ Placas cuadradas de 30x30 cada una, fijadas estancas sobre la encimera. ■ La temperatura se regula mediante un selector de 7

posiciones, y en el salpicadero hay un testigo que indica la activación de la calefacción. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# COCINA ELÉCTRICA CON 4 PLACAS CUADRADAS EN UN HORNO ELÉCTRICO

CODICE  
CR0995659

MODELLO  
D94/10CEEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR0995659</b>
DEFINICIÓN	D94/10 CEEPQ 4 PIASTRE QUADRE + FORNO
<b>LÍNEA COMERCIAL</b>	<b>DIAMANTE</b>
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>870 mm</b>
PESO NETO	142 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>0,626</b>
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
<b>ANCHO DEL PAQUETE</b>	<b>1020 mm</b>
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
<b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>	<b>1,003 m3</b>
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	157 Kg
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR</b>	<b>380-415V 3N</b>
FRECUENCIA	50-60 Hz
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>22,000 kW</b>
N. INCENDIOS/PLACAS	QUATTRO FUOCHI
<b>VOLTAJE</b>	<b>400</b>
GRADO IP	IPX5
<b>MODELO CERTIFICADO</b>	<b>D94/10 CEEPQ</b>

# COCINA ELÉCTRICA CON 4 PLACAS CUADRADAS EN UN HORNO ELÉCTRICO

CODICE  
CR0995659


MODELLO  
D94/10CEEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90



## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

(D) 92/10TCEPQ





(D) 94/10TCEPQ







(D) 92/10CEPQ



(D) 94/10CEPQ



(D) 94/10CEEPQ



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwarterl

**H20\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

# COCINA ELÉCTRICA CON 4 PLACAS CUADRADAS EN UN HORNO ELÉCTRICO

CODICE  
CR0995659

MODELLO  
D94/10CEEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90



Placas cuadradas de 30x30 cada una,  
fijadas estancas sobre la encimera.



La temperatura se regula mediante un  
selector de 7 posiciones, y en el  
salpicadero hay un testigo que indica la  
activación de la calefacción.



Equipo certificado para la directiva de  
baja tensión 2014/35/UE según el  
esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de  
chorros (IPX5) obtenida mediante  
pruebas específicas, los pomos y  
bajopomos pueden lavarse, sin  
comprometer la funcionalidad ni la  
seguridad.