

ELEMENTO NEUTRO EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0996909

MODELLO
D91/10EN

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Versión con cajón: cajones aptos para bandejas con una altura máxima de 150 mm, guías de cajón fijas.

■ Modular, fácil de combinar y robusto. ■ Cajones para GN 1/1 ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

ELEMENTO NEUTRO EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0996909

MODELLO
D91/10EN

SERIE
DIAMANTE 90

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0996909
DEFINICIÓN	D91/10 EN ELEMENTO N. M20 S/CASS.V.G.
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
ANCHURA ANCHO	200 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	19 Kg
VOLUMEN (neto)	0.157
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1160 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,522 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	29 Kg

ELEMENTO NEUTRO EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0996909

MODELLO
D91/10EN

SERIE
DIAMANTE 90



Modular, fácil de combinar y robusto.



Cajones para GN 1/1



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

ELEMENTO NEUTRO EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0996909

MODELLO
D91/10EN

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592820	9ZL	Zócalo lateral
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0592940	9CAT*	Columna de agua para el equipo superior