

ÉLÉMENT NEUTRE SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE
CR0996909

MODELLO
D91/10EN

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Version avec tiroir : tiroirs adaptés aux plateaux d'une hauteur maximale de 150 mm, glissières de tiroir fixes.

■ Modulaire, facile à combiner et robuste. ■ Tiroirs pour GN 1/1 ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

ÉLÉMENT NEUTRE SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE
CR0996909

MODELLO
D91/10EN

SERIE
DIAMANTE 90

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0996909
DÉFINITION	D91/10 EN ELEMENTO N. M20 S/CASS.V.G.
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
DIM. LARGEUR	200 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	19 Kg
VOLUME (net)	0.157
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1160 mm
VOLUME DU PAQUET	0,522 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	29 Kg

ÉLÉMENT NEUTRE SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE
CR0996909

MODELLO
D91/10EN

SERIE
DIAMANTE 90



Modulaire, facile à combiner et robuste.



Tiroirs pour GN 1/1



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

ÉLÉMENT NEUTRE SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE
CR0996909

MODELLO
D91/10EN

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592820	9ZL	Plinthe latérale
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CR0592940	9CAT*	Colonne d'eau pour l'équipement supérieur