

# GAS-KOCHER MIT 4 KOCHSTELLEN UND GAS BACKOFEN

CODICE  
CR0993579

MODELLO  
D74/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 70



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ An allen Herden sind Brenner mit 3,5 und 5,6 kW mit stabilisierter Flamme aus vernickeltem Gusseisen mit einem perfekten Schutz der Thermoelemente der oberen Brenner, der durch eine „Kuppel“ erreicht wird, installiert. ■ Thermoelement-Sicherheitsventile mit Zündflamme. ■ Gitter aus säurebeständigem, schwarz emailliertem Gusseisen.

■ 90°-Venturi, der verhindert, dass die Düse verstopft und sich Schmutz ansammelt. ■ Stabilisierte Brenner aus vernickeltem Gusseisen mit doppeltem Flammenspreizer (verbesserte Leistung durch Verteilung der Flamme auf zwei verschiedene Sektoren), Gitter

mit langen Speichen, die das Halten kleiner Töpfe und Pfannen erleichtern ■ Herausnehmbare Schüssel aus Edelstahl AISI 304 für maximale Hygiene. ■ Für Gasöfen, Strahlungsplatte aus Gusseisen für gleichmäßige Wärmeverteilung gleichmäßige Wärmeverteilung, Edelstahl für Elektrobacköfen. Isolierte Edelstahltür und Innentür an hochfesten Scharnieren montiert. ■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# GAS-KOCHER MIT 4 KOCHSTELLEN UND GAS BACKOFEN

CODICE  
CR0993579

MODELLO  
D74/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 70

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0993579
DEFINITION	D74/10 CGG 4 FUOCHI FORNO GAS
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	114 Kg
VOLUMEN (netto)	0,508
LÄNGE DES PAKETS	850 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1150 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,755 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	127 Kg
GAS POWER	26,20
GAS POWER (G25.3/25mbar)	23,90
GAS-/KÄLTEMITTELART	GPL 28-30/37 mbar
N. BRÄNDE/PLATTEN	QUATTRO FUOCHI
ZERTIFIZIERTES MODELL	D74/10 CGG

# GAS-KOCHER MIT 4 KOCHSTELLEN UND GAS BACKOFEN

CODICE  
CR0993579

MODELLO  
D74/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

# GAS-KOCHER MIT 4 KOCHSTELLEN UND GAS BACKOFEN

CODICE  
CR0993579

MODELLO  
D74/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 70



90°-Venturi, der verhindert, dass die Düse verstopft und sich Schmutz ansammelt.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.



Stabilisierte Brenner aus vernickeltem Gusseisen mit doppeltem Flammenspreizer (verbesserte Leistung durch Verteilung der Flamme auf zwei verschiedene Sektoren), Gitter mit langen Speichen, die das Halten kleiner Töpfe und Pfannen erleichtern



Herausnehmbare Schüssel aus Edelstahl AISI 304 für maximale Hygiene.



Für Gasöfen, Strahlungsplatte aus Gusseisen für gleichmäßige Wärmeverteilung  
gleichmäßige Wärmeverteilung,  
Edelstahl für Elektrobacköfen. Isolierte  
Edelstahltür und Innentür an  
hochfesten Scharnieren montiert.

# GAS-KOCHER MIT 4 KOCHSTELLEN UND GAS BACKOFEN

CODICE  
CR0993579

MODELLO  
D74/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 70

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
SUPBRUC	SUPBRUC	Zuschlag für Brenner 10 kw 10 (Kcal 8598.45)
MA97365000	GGN1/1	CNS VERCHROMTER ROSTEN FÜR BACKOFEN GN1/1
MA97375000	GGN2/1	CNS VERCHROMTER ROSTEN FÜR BACKOFEN GN2/1
MA97377000	BF9M-X	Grill aus verchromtem Stahl für Backofen 93x62 cm MAXI
MA97376900	TGN2/1	AISI 304 Edelstahlblech für Backofen 53x65x1 cm GN 2/1
MA97378000	BF9M-T	Backblech aus rostfreiem Stahl AISI 304 für den Ofen 93x62x1,5 cm MAXI
CR1353839	CR1353839	Glatte Strahlungsplatte aus Gusseisen 39,4x34,8 cm
CR1353849	CR1353849	Gestreifte Strahlenplatte 39,6x34,8 cm