

CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU MAXI FORNO GAS

CODICE
CR0993619

MODELLO
D76/10CGGFL

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Tutte le cucine montano bruciatori da 3,5 e 5,6 Kw a fiamma stabilizzata, in ghisa nichelata con una perfetta protezione delle termocoppie dei bruciatori superiori ottenuta con una speciale protezione a cupola. ■ Valvole di sicurezza a termocoppia con fiamma pilota. ■ Griglie in ghisa smaltata nera resistente agli acidi.

■ Venturi a 90° che impedisce all'ugello di otturarsi accumulando eventuale sporco. ■ Bruciatori a fiamma stabilizzata in ghisa nichelata con spartifiamma a doppia corona (migliore resa facilitata da una fiamma distribuita su due diversi settori), Griglia con lunghe razze per agevolare l'appoggio di piccole pentole e padelle ■

Bacinella in acciaio inox AISI 304 amovibile per massima igienicità. ■

Per i forni a gas, piastra radiante

in ghisa per una distribuzione

uniforme del calore, in acciaio inossidabile per i forni elettrici. Porta

isolante in acciaio inossidabile e porta interna montata su cerniere

ad alta resistenza. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai

getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e

sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la

funzionalità e la sicurezza. ■ Bruciatori installati: 3 x 3,5 kW + 3 x 5,6

kW.

CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU MAXI FORNO GAS

CODICE
CR0993619

MODELLO
D76/10CGGFL

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0993619
DEFINIZIONE	D76/10 CGGFL 6 FUOCHI FORNO G.MAXI
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	1200 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	105 Kg
VOLUME (netto)	0,762
LUNGHEZZA IMBALLO	1260 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	1,231 m3
PESO LORDO IMBALLO	205.2 Kg
POTENZA GAS	37,30
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	34,60
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. FUOCHI / PIASTRE	SEI FUOCHI
MODELLO CERTIFICATO	D76/10 CGGFL

CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU MAXI FORNO GAS



CODICE
CR0993619

MODELLO
D76/10CGGFL


SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



(D) 76/10 CGGFL



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU MAXI FORNO GAS

CODICE
CR0993619

MODELLO
D76/10CGGFL

SERIE
DIAMANTE 70



Venturi a 90° che impedisce all'ugello di otturarsi accumulando eventuale sporco.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



Bruciatori a fiamma stabilizzata in ghisa nichelata con spartifiamma a doppia corona (migliore resa facilitata da una fiamma distribuita su due diversi settori), Griglia con lunghe razze per agevolare l'appoggio di piccole pentole e padelle



Bacinella in acciaio inox AISI 304 amovibile per massima igienicità.



Per i forni a gas, piastra radiante in ghisa per una distribuzione uniforme del calore, in acciaio inossidabile per i forni elettrici. Porta isolante in acciaio inossidabile e porta interna montata su cerniere ad alta resistenza.

CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU MAXI FORNO GAS

CODICE
CR0993619

MODELLO
D76/10CGGFL

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
SUPBRUC	SUPBRUC	Supplemento per bruciatore 10 kw 10 (Kcal 8598,45)
MA97365000	GGN1/1	GRIGLIA CROMATA GN1/1
MA97375000	GGN2/1	GRIGLIA CROMATA GN2/1
MA97377000	BF9M-X	Griglia in acciaio cromato per forno 93x62 cm MAXI
MA97376900	TGN2/1	Teglia in acciaio inox AISI 304 per forno 53x65x1 cm GN 2/1
MA97378000	BF9M-T	Teglia in acciaio inox AISI 304 per forno 93x62x1,5 cm MAXI
CR1353839	CR1353839	Piastra radiante liscia in ghisa 39,4x34,8 cm
CR1353849	CR1353849	Piastra radiante rigata 39,6x34,8 cm