

# ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN UND ELEKTRO-BACKOFEN

CODICE  
CR0993799

MODELLO  
D74/10CEEP

SERIE  
DIAMANTE 70



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Die Serie bietet Herde mit runden Platten von 220 mm und einer Leistung von 2,6 kW oder mit quadratischen Platten von 220x220 und 2,6 kW, die wasserdicht auf der Arbeitsplatte befestigt sind. ■ Die Temperatur wird über einen 7-stufigen Wahlschalter eingestellt, und am Armaturenbrett befindet sich eine Warnleuchte, die die

Aktivierung der Heizung anzeigt. ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN UND ELEKTRO-BACKOFEN

CODICE  
CR0993799

MODELLO  
D74/10CEEPT

SERIE  
DIAMANTE 70

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR0993799</b>
DEFINITION	D74/10 CEEPT 4 PIASTRE TONDE + FORNO
<b>KOMMERZIELLE LINIE</b>	<b>DIAMANTE</b>
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
<b>DIM. BREITE</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
<b>DIM. HÖHE</b>	<b>870 mm</b>
NETTOGEWICHT	93 Kg
<b>VOLUMEN (netto)</b>	<b>0,508</b>
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
<b>BREITE DES PAKETS</b>	<b>850 mm</b>
VERPACKUNGSHÖHE	1170 mm
<b>VERPACKUNGSVOLUMEN</b>	<b>0,836 m3</b>
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	106 Kg
<b>STANDARD-STROMVERSORGUNG</b>	<b>380-415V 3N</b>
FREQUENZ	50-60 Hz
<b>ELEKTRISCHE LEISTUNG</b>	<b>16,400 kW</b>
N. BRÄNDE/PLATTEN	QUATTRO FUOCHI
<b>STROMSPANNUNG</b>	<b>400</b>
IP-GRAD	IPX4
<b>ZERTIFIZIERTES MODELL</b>	<b>D74/10 CEEPT</b>


CODICE  
CR0993799

MODELLO  
D74/10CEPT

SERIE  
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble éI  
Pisacable - Elektrische kabelwartel

**H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

# ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN UND ELEKTRO-BACKOFEN

CODICE  
CR0993799

MODELLO  
D74/10CEPT

SERIE  
DIAMANTE 70



Die Serie bietet Herde mit runden Platten von 220 mm und einer Leistung von 2,6 kW oder mit quadratischen Platten von 220x220 und 2,6 kW, die wasserdicht auf der Arbeitsplatte befestigt sind.



Die Temperatur wird über einen 7-stufigen Wahlschalter eingestellt, und am Armaturenbrett befindet sich eine Warnleuchte, die die Aktivierung der Heizung anzeigt.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN UND ELEKTRO-BACKOFEN

CODICE  
CR0993799

MODELLO  
D74/10CEEP

SERIE  
DIAMANTE 70

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97378000	BF9M-T	Backblech aus rostfreiem Stahl AISI 304 für den Ofen 93x62x1,5 cm MAXI
MA97376900	TGN2/1	AISI 304 Edelstahlblech für Backofen 53x65x1 cm GN 2/1
MA97377000	BF9M-X	Grill aus verchromtem Stahl für Backofen 93x62 cm MAXI