

# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 6 PLAQUES RONDES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE ET COMPARTIMENT DE RANGEMENT

CODICE  
CR0993809

MODELLO  
D76/10CEPT

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ La gamme propose des cuisinières avec des plaques rondes de 220 mm et une puissance de 2,6 kW ou des plaques carrées de 220x220 et 2,6 kW fixées de manière étanche sur le plan de travail. ■ La température est réglée à l'aide d'un sélecteur à 7 positions, et un

témoin lumineux indiquant l'activation du chauffage est situé sur le tableau de bord. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau obtenue par des tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 6 PLAQUES  
RONDES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE ET  
COMPARTIMENT DE RANGEMENT

CODICE  
CR0993809

MODELLO  
D76/10CEEPT

SERIE  
DIAMANTE 70

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0993809
DÉFINITION	D76/10 CEEPT 6 PIAS. TONDE+FORNO+ARM.N.
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	1200 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	126 Kg
VOLUME (net)	0,762
LONGUEUR DU PAQUET	1240 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1130 mm
VOLUME DU PAQUET	1,192 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	144.2 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	21,600 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	D76/10 CEEPT

# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 6 PLAQUES RONDES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE ET COMPARTIMENT DE RANGEMENT


CODICE  
CR0993809

MODELLO  
D76/10CEPT

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble é  
Pisacable - Elektrische kabelwartel

**H20\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 6 PLAQUES RONDES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE ET COMPARTIMENT DE RANGEMENT

CODICE  
CR0993809

MODELLO  
D76/10CEPT

SERIE  
DIAMANTE 70



La gamme propose des cuisinières avec des plaques rondes de 220 mm et une puissance de 2,6 kW ou des plaques carrées de 220x220 et 2,6 kW fixées de manière étanche sur le plan de travail.



La température est réglée à l'aide d'un sélecteur à 7 positions, et un témoin lumineux indiquant l'activation du chauffage est situé sur le tableau de bord.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

**CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 6 PLAQUES  
RONDES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE ET  
COMPARTIMENT DE RANGEMENT**

**CODICE**  
CR0993809

**MODELLO**  
D76/10CEPT

**SERIE**  
DIAMANTE 70

**ACCESSOIRES**

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97378000	BF9M-T	Plaque de cuisson en acier inoxydable AISI 304 pour four 93x62x1,5 cm MAXI
MA97376900	TGN2/1	Bac en acier inoxydable AISI 304 pour four 53x65x1 cm GN 2/1
MA97377000	BF9M-X	Grille en acier chromé pour four 93x62 cm MAXI