

CODICE

MODELLO
D73/10ENC

SERIE

CR0995069

DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Modular, fácil de combinar y robusto. ■ Cajones para GN 1/1 ■ Gracias a la certificacion a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.







CODICE CR0995069 MODELLO D73/10ENC **SERIE**DIAMANTE 70

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA	
MATERIAL	CR0995069	
DEFINICIÓN	D73/10 ENC ELEMENTO N. M60 C/CASS.V.G.	
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE	
ANCHURA ANCHO	600 mm	
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm	
DIM. ALTURA	870 mm	
PESO NETO	35 Kg	
VOLUMEN (neto)	0.381	
LONGITUD DEL PAQUETE	640 mm	
ANCHO DEL PAQUETE	890 mm	
ALTURA DEL ENVASE	1230 mm	
VOLUMEN DEL ENVASE	0,702 m3	
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	45 Kg	





CODICE CR0995069 MODELLO D73/10ENC SERIE

DIAMANTE 70



Modular, fácil de combinar y robusto.



Cajones para GN 1/1



Gracias a la certificacion a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.







CODICE CR0995069 **MODELLO**D73/10ENC

SERIEDIAMANTE 70

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996999	DBVP6	Puerta diamante 59,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 60 cm
CR1353599	DBVC6	Kit de cajones 59,5x56x46,5 cm para 60 compartimentos
CR0592789	ZF6	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0592940	9CAT*	Columna de agua para el equipo superior
CR0599859	7CAM*	Columna dispensadora de agua para equipos en horno, compartimento abierto o monobloque
CR0599649	7ZL	Zócalo lateral

