

Base abierta 60cm Serie 70

CODICE
CR1354799

MODELLO
D73/10B

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base abierta 60cm Serie 70

CODICE
CR1354799

MODELLO
D73/10B

SERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1354799
DEFINICIÓN	D73/10B BASE VANO M60 S/PORTINE
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	650 mm
PESO NETO	10 Kg
VOLUMEN (neto)	0,285
LONGITUD DEL PAQUETE	420 mm
ANCHO DEL PAQUETE	680 mm
ALTURA DEL ENVASE	650 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,200 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	15 Kg
MODELO CERTIFICADO	D73/10B

Base abierta 60cm Serie 70

CODICE
CR1354799

MODELLO
D73/10B

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996999	DBVP6	Puerta diamante 59,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 60 cm
CR1353599	DBVC6	Kit de cajones 59,5x56x46,5 cm para 60 compartimentos
CR1354799	D73/10B	Base abierta 60cm Serie 70
CR0599719	73/10BH	Base abierta - Acabado higiénico H2 60cm serie 70
CR0592789	ZF6	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0599649	7ZL	Zócalo lateral