

# ELEKTROGRILLPLATTEN - GERILLTE CHROMPLATTE

CODICE  
CR1207419

MODELLO  
DPFTECR80

SERIE  
DROP-IN 7



## ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes und vielseitiges Einbauangebot. Die Olis DROP-IN-Serie ist mit allen Möbeln kompatibel, auch mit freistehenden Lösungen, und nutzt den Raum optimal aus. Es ermöglicht auch eine große Anzahl von maßgeschneiderten integrierten Lösungen.

## TECHNISCHE DATEN

# ELEKTROGRILLPLATTEN - GERILLTE CHROMPLATTE

CODICE  
CR1207419

MODELLO  
DPFTECR80

SERIE  
DROP-IN 7

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1207419
DEFINITION	DPFTECR80 FRY-TOP EL.RC M80 DROP-IN
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE DROP IN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	625 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	0 Kg
VOLUMEN (netto)	0,125
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	540 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,386 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	0 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	10,800 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	DPFTECR80

ELEKTROGRILLPLATTEN - GERILLTE  
CHROMPLATTE

CODICE  
CR1207419


MODELLO  
DPFTECR80

SERIE  
DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

<b>NFT74ED</b>	<b>NFT76ED</b>	<b>NFT78ED</b>
<b>DPBE40..</b>	<b>DPBE60..</b>	<b>DPBE80..</b>
<b>DPFTEC..40</b>	<b>DPFTEC..60</b>	<b>DPFTEC..80</b>
<b>DI7FTE4..</b>	<b>DI7FTE6..</b>	<b>DI7FTE8..</b>



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno <b>Ø=4.5 cm</b>	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

# ELEKTROGRILLPLATTEN - GERILLTE CHROMPLATTE

CODICE  
CR1207419

MODELLO  
DPFTECR80

SERIE  
DROP-IN 7



Eine elegante und moderne Lösung.  
Dank des speziellen Rahmenkits, das als  
Zubehör bestellt werden kann, bleibt  
der Rand des Geräts bündig mit der  
Arbeitsplatte und bildet eine Einheit  
zwischen Gerät und Arbeitsplatte



Dank der Zertifizierung als  
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch  
spezielle Tests erreicht wurde, können  
die Knöpfe und Unterknöpfe  
gewaschen werden, ohne dass die  
Funktionalität und Sicherheit  
beeinträchtigt wird.

# ELEKTROGRILLPLATTEN - GERILLTE CHROMPLATTE

CODICE  
CR1207419

MODELLO  
DPFTECR80

SERIE  
DROP-IN 7

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201920	CR1201920	RAHMENSATZ FÜR FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU - M80
CR1201950	CR1201950	RAHMENSATZ FÜR AUFLIEGENDE STRUKTUR - M80
CR0985219	70XFTP4	SPRITZSCHUTZ ABNEHMBAR 400
CR0985229	70XFTP6	SPRITZSCHUTZ ABNEHMBAR 600
CR0985239	70XFTP8	SPRITZSCHUTZ FÜR FRITTIERPLATTENMODUL 800
CR0592060	NXFTT	STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG