

ELEKTRO GRILL

CODICE
CR1207499

MODELLO
DPCWE80

SERIE
DROP-IN 7



ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes und vielseitiges Einbauangebot. Die Olis DROP-IN-Serie ist mit allen Möbeln kompatibel, auch mit freistehenden Lösungen, und nutzt den Raum optimal aus. Es ermöglicht auch eine große Anzahl von maßgeschneiderten integrierten Lösungen.

TECHNISCHE DATEN

CODICE
CR1207499MODELLO
DPCWE80SERIE
DROP-IN 7

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1207499
DEFINITION	DPCWE80 GRIGLIA EL.M80 DROP-IN
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE DROP IN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	625 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	0 Kg
VOLUMEN (netto)	0,125
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	540 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,386 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	0 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	7,600 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	DPCWE80

CODICE
 CR1207499

 MODELLO
 DPCWE80


 SERIE
 DROP-IN 7

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
 ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

 MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
 MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NGW74ED	DPGE40
DPCWE40	DI7CWE400

NGW78ED	DPGE80
DPCWE80	DI7CWE800



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafropaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S4	Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

ELEKTRO GRILL

CODICE
CR1207499

MODELLO
DPCWE80

SERIE
DROP-IN 7



Eine elegante und moderne Lösung. Dank des speziellen Rahmenkits, das als Zubehör bestellt werden kann, bleibt der Rand des Geräts bündig mit der Arbeitsplatte und bildet eine Einheit zwischen Gerät und Arbeitsplatte



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE
CR1207499**MODELLO**
DPCWE80**SERIE**
DROP-IN 7**ZUBEHÖR**

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201920	CR1201920	RAHMENSATZ FÜR FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU - M80
CR1201950	CR1201950	RAHMENSATZ FÜR AUFLIEGENDE STRUKTUR - M80