

COCINA DE GAS DE 2 FUEGOS VERSIÓN TOP

CODICE
BN12130051

MODELLO
1100/45TCGP

SERIE
SERIE 1100



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama completa que destaca por su excepcional versatilidad y la perfecta combinación de módulos, gracias al uso de la tecnología de corte por láser.

La Serie 1100 permite crear diferentes combinaciones y equipar los muebles bajos con una gran variedad de soluciones: bloques de cocción centrales sobre bases, sobre puentes e incluso suspendidos; cocedores de pasta y freidoras independientes y, por tanto, más funcionales. Todo ello en una estructura robusta y de diseño al mismo tiempo.

Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, encimeras de 2 mm de espesor cortadas con láser

Amplia gama de quemadores con diferentes potencias (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Quemadores con llama estabilizada, fundición niquelada

Posibilidad prácticamente ilimitada de combinaciones de potencia (conforme a las homologaciones máximas)

Componentes probados y alto rendimiento de los elementos calefactores utilizados

Las encimeras pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, neutros, voladizos y de puente

También disponibles con zócalo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Quemadores superiores con llama estabilizada, de fundición niquelada. ■ Válvulas de seguridad de termopar con llama piloto. ■ Rejillas de hierro fundido esmaltado negro resistente a los ácidos con radios largos para sujetar cacerolas pequeñas. Cubetas de acero inoxidable.

■ Quemador simple de alta eficiencia de 10 kW. ■ Bandeja recogegotas extraíble. ■ Horno de gas pasante de 53,9x101,8x29,23 cm.

COCINA DE GAS DE 2 FUEGOS VERSIÓN TOP

CODICE
BN12130051

MODELLO
1100/45TCGP

SERIE
SERIE 1100

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN12130051
DEFINICIÓN	1100/45 TCGP CUC.GAS TOP PO.45 110
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 1100
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	450 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	1100 mm
DIM. ALTURA	280 mm
PESO NETO	41 Kg
VOLUMEN (neto)	0,139
LONGITUD DEL PAQUETE	1320 mm
ANCHO DEL PAQUETE	540 mm
ALTURA DEL ENVASE	550 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,392 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	63 Kg
POTENCIA DE GAS	20,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	18,00
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. INCENDIOS/PLACAS	DUE FUOCHI
MODELO CERTIFICADO	1100/45TCGP

COCINA DE GAS DE 2 FUEGOS VERSIÓN TOP



weinnovate cooking


CODICE
BN12130051

MODELLO
1100/45TCGP

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

COCINA DE GAS DE 2 FUEGOS VERSIÓN TOP

CODICE
BN12130051

MODELLO
1100/45TCGP

SERIE
SERIE 1100



Quemador simple de alta eficiencia de 10 kW.



Bandeja recoge gotas extraíble.



Horno de gas pasante de 53,9x101,8x29,23 cm.

COCINA DE GAS DE 2 FUEGOS VERSIÓN TOP

CODICE
BN12130051

MODELLO
1100/45TCGP

SERIE
SERIE 1100

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
110/45B	110/45B	Bases pasantes 45cm Serie 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Puerta
CR1355719	CR1355719	Kit de ruedas
BN2590145	RUB110	Grifo 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Cajones para base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cajones
CR1011749	NZA45	ZÓCALO DELANTERO - MÓDULO 450
CR1011809	NZL110	BASE LATERAL PASANTE