

# CUISINIÈRE À GAZ TOUS FEUX SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE  
BN12100175

MODELLO  
1100/90CTG

SERIE  
SERIE 1100



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une gamme complète qui se distingue par son exceptionnelle polyvalence et la parfaite combinaison des modules, grâce à l'utilisation de la technologie de découpe au laser.

La Série 1100 permet de créer différentes combinaisons et d'équiper les unités de base de diverses solutions : blocs de cuisson centraux sur base, sur pont et même suspendus ; cuiseurs de pâtes et friteuses autonomes et donc plus fonctionnels. Le tout dans une structure à la fois robuste et design.

Acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite, plans de travail de 2 mm d'épaisseur découpés au laser

Large choix de brûleurs de différentes puissances (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Brûleurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée

Possibilités pratiquement illimitées de combinaisons de puissance (dans le respect des homologations maximales)

Composants testés et haute efficacité des éléments chauffants utilisés

Les comptoirs peuvent être équipés de fours traversants, d'armoires chauffantes, de fours ventilés, neutres, en porte-à-faux et à pont

Également disponible avec socle

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plaque centrale et anneau en fonte. ■ Brûleur en acier contrôlé par une soupape de sécurité à thermocouple. ■ Allumage piézoélectrique avec bouton poussoir protégé contre les liquides. ■ Température

réglable sur la plaque de 50° à 500°C. ■ Soupapes de sécurité à thermocouple avec flamme pilote.

# CUISINIÈRE À GAZ TOUS FEUX SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE  
BN12100175

MODELLO  
1100/90CTG

SERIE  
SERIE 1100

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN12100175
DÉFINITION	1100/90 CTG TUTTAP. GAS AG 90 110
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 1100
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	900 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	1100 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	174 Kg
VOLUME (net)	0,861
LONGUEUR DU PAQUET	1260 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
VOLUME DU PAQUET	1,414 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	200 Kg
GAS POWER	14,00
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	13,50
MODÈLE CERTIFIÉ	1100/90CTG

# CUISINIÈRE À GAZ TOUS FEUX SUR COMPARTIMENT OUVERT


CODICE  
BN12100175

MODELLO  
1100/90CTG

SERIE  
SERIE 1100

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse eloupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrive gaz - Union da gas - Gas aansluiting  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

# CUISINIÈRE À GAZ TOUS FEUX SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE  
BN12100175

MODELLO  
1100/90CTG

SERIE  
SERIE 1100

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
BN2593510	45/110PDX-SX	Porte
CR1355719	CR1355719	Kit de roue
BN2590145	RUB110	Robinet 45x55x62 65 H
BN2593590	CMF1109	MAIN COURANTE AVANT
BN2592970	CASS45	Tiroirs pour socle neutre mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 tiroirs
BN2592975	CASS90	Tiroirs pour élément bas neutre mod. 90 GN 1/1 h 10 cm 8 tiroirs
CR1011759	NZA90	PLINTHE AVANT - MODULE 900
CR1011809	NZL110	BASE LATÉRALE TRAVERSANTE