

BAGNOMARIA A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130150

MODELLO
1100/45TCBG

SERIE
SERIE 1100



CARATTERISTICHE GENERALI

La Serie 1100 offre una gamma completa caratterizzata da eccezionale versatilità e perfetto accoppiamento dei moduli, grazie all'utilizzo della tecnologia del taglio a laser. Con questa serie, è possibile realizzare diverse combinazioni e attrezzare le basi di appoggio con molteplici soluzioni, come blocchi cottura centrali su basi, ponti o persino soluzioni sospese. La struttura è robusta e di design contemporaneo, realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura Scotch Brite. I piani di lavoro hanno uno spessore di 2 mm, tagliati al laser per precisione. I componenti riscaldanti utilizzati sono testati e ad alto rendimento. I piani di appoggio possono essere equipaggiati con forni passanti, armadi caldi, ventilati o neutri, sia a sbalzo che a ponte. Inoltre, è possibile ottenere versioni con zoccolatura.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Dimensioni vasche Gastro Norm. ■ Falso fondo forato per appoggio recipienti. ■ Temperature regolabili da 30° a 90°C. ■ Vasca dotata di livello troppopieno.

■ Termocoppia e rubinetto valvolato per garantire il massimo della sicurezza. ■ Accensione piezo.

BAGNOMARIA A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130150

MODELLO
1100/45TCBG

SERIE
SERIE 1100

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN12130150
DEFINIZIONE	1100/45 TCBG BAGNOM. GAS TOP 45 110
LINEA COMMERCIALE	SERIE 1100
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	450 mm
DIM. PRODONDITÀ	1100 mm
DIM. ALTEZZA	280 mm
PESO NETTO	30 Kg
VOLUME (netto)	0,139
LUNGHEZZA IMBALLO	510 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1280 mm
ALTEZZA IMBALLO	620 mm
VOLUME IMBALLO	0,405 m3
PESO LORDO IMBALLO	52 Kg
POTENZA GAS	3,66
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar

BAGNOMARIA A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130150






MODELLO
1100/45TCBG

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

NB114G	EMGP2..
N1100BG../G450	1100/45TCBG 1100/45CBG



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting - Liga Do gás
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H2O Attacco arrivo acqua Wasseranschluss Water inlet
Arrivée eau Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Água
EN 10226 1 R 1/2
- S Attacco scarico acqua Wasserablauf Water outlet
Vidange de l'eau Desaguadero Wateraftapaansluiting - Jun Do descarga Água
EN 10226 1 R 1/2

BAGNOMARIA A GAS VERSIONE TOP

CODICE
BN12130150

MODELLO
1100/45TCBG

SERIE
SERIE 1100

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
110/45B	110/45B	Basi passanti 45cm Serie 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Porta
CR1355719	CR1355719	Kit ruote
BN2590145	RUB110	Rubinetto 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Cassetti per base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cassetti
CR1011749	NZA45	ZOCCOLATURA FRONTALE - MODULO 450
CR1011809	NZL110	ZOCCOLO LATERALE PASSANTE